



Ministério
da Agricultura
e do Abastecimento



SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS 1999 - 2000

Tabapira

Embrapa
Gado de Corte


ABCZ
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU



SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS - TABAPUÃ - Edição 1999



Gado de Corte



Embrapa Gado de Corte. Documentos, 83

Rodovia BR 262, km 4

Caixa Postal 154

Telefone (67) 768-2032

Fax (67) 768-2150

<http://www.cnpgc.embrapa.br>

79002-970 Campo Grande, MS

Associação Brasileira dos Criadores de Zebu

Praça Vicente Rodrigues da Cunha, 188

Telefone (34) 319-3900

Fax (34) 336-2282

38022-330 Uberaba, MG

Brasil. Ministério da Agricultura e do Abastecimento
(Brasília, DF)

Sumário nacional de touros das raças zebuínas :
Tabapuã, edição 1999 / MARA. — Uberaba : Embrapa
Gado de Corte / ABCZ, 1999.

39 p. — (Documentos / Embrapa Gado de Corte,
ISSN 1517-4018 ; 83)

1. Bovino de corte – Seleção. 2. Tabapuã. I.
Embrapa Gado de Corte (Campo Grande, MS). II. ABCZ
(Uberaba, MG). III. Título. IV. Série.

CDD 636.082

© Embrapa Gado de Corte / ABCZ, 1999

Título em inglês:

Zebu breeds national sire summaries : Tabapuã, 1999 edition

MINISTRO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
Marcus Vinícius Pratini Moraes

SECRETÁRIO DE APOIO RURAL E COOPERATIVISMO
Manuel Antônio Rodrigues Palma

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E PRODUÇÃO ANIMAL
Júlio Maria Porcaro Puga

COORDENADOR GERAL DE MELHORAMENTO ANIMAL
José Benedito de Freitas Trovo

PRESIDENTE DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
Alberto Duque Portugal

CHEFE GERAL DO CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE GADO DE CORTE
Araê Boock

GERENTE DO ARQUIVO ZOOTÉCNICO NACIONAL DE GADO DE CORTE
Luiz Otávio Campos da Silva

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU
Rômulo Kardec de Camargos

SUPERINTENDENTE GERAL DA ABCZ
Ségio Cunha Paiva

SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO DE REGISTRO GENEALÓGICO DAS RAÇAS ZEBUINAS
Luiz Antonio Josahkian

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA ABCZ
Carlos Henrique Cavallari Machado

Palavra do Ministério da Agricultura e do Abastecimento

É com grande satisfação que o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, juntamente com a Embrapa e a ABCZ, oferece aos criadores e demais interessados o **Sumário Nacional de Touro das Raças Zebuínas – 2000**.

Completa-se mais um ciclo, iniciado com a obtenção dos dados de desempenho individual colhidos pelos criadores em seus plantéis. Com base em tais dados, que compõem o Arquivo Zootécnico Nacional mantido pela ABCZ, foram realizadas, pela Embrapa, as avaliações genéticas que geraram as informações sobre o mérito genético dos principais reprodutores zebuínos existentes no País.

A presente edição inclui os resultados de avaliação de 909 touros, pertencentes à raça Tabapuã. Trata-se, portanto, de um instrumento auxiliar valioso para todos aqueles que se dedicam ao melhoramento da bovinocultura nacional.

MARCUS VINICIUS PRATINI DE MORAES
Ministro da Agricultura e do Abastecimento.

Palavra da ABCZ

A edição do Sumário Nacional de Touro das Raças Zebuínas de 1999 mais uma vez fortalece a parceria técnica e científica entre a Embrapa e a ABCZ.

Há 21 anos, os primeiros trabalhos entre as duas entidades foram iniciados em âmbito regional. Quatro anos após, passava a ter abrangência nacional.

Resistindo ao tempo, persistindo com criatividade, eficiência e evolução técnicas, a parceria Embrapa-ABCZ é motivo de exemplo e orgulho para nosso país.

Nunca é demais lembrar que o conceito de Sumário de Touro para as raças zebuínas foi introduzido no mercado através dessa parceria que, inovando ano a ano, tornou disponível seu conteúdo de forma informatizada para todo o mundo, via Internet.

Evoluindo sua abordagem técnica, a nona edição do Sumário de Touro é equiparável a todos os sumários disponíveis no cenário nacional e internacional e cumpre uma importante função: disponibilizar informação genética para a produção de carne sob conceitos elaborados e consistentes, correspondendo às demandas do mercado.

Neste momento, toda a Diretoria da ABCZ agradece à equipe de elaboração do Sumário de Touro 99 e aos criadores, que no seu trabalho incansável de melhoramento forneceram os dados para a execução deste trabalho.

RÔMULO KARDEC DE CAMARGOS
-Presidente-

AGRADECIMENTOS

A equipe da Embrapa Gado de Corte sente-se obrigada neste momento, em seu próprio nome e de seus parceiros, a agradecer formalmente aos criadores de Tabapuã, que se dedicam ao trabalho seletivo de sua raça, que participam do Controle de Desenvolvimento Ponderal (CDP), coordenado pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), fornecendo dados que possibilitam gerar informações a respeito de características economicamente relacionadas à produção de carne de forma eficiente.

Por outro lado não poderiam ser esquecidos os técnicos de campo e de escritório, da ABCZ e de suas filiadas, que percorrem fazendas na colheita, organização e processamento dos dados e arquivos, viabilizando trabalhos como este.

Gostaríamos também de expressar nosso reconhecimento à equipe do programa Embrapa de melhoramento de gado de corte (Geneplus), pelo apoio que tornou possível a edição informatizada deste sumário.

Como as obras não acontecem sem história, cabe aqui a homenagem aos professores, pesquisadores e técnicos em geral, da área de melhoramento animal, da Embrapa, das Universidades, de outras instituições e do meio rural, de ontem, de hoje e do amanhã, que a todo momento objetivam contribuir para a evolução da pecuária de corte.

De forma particular, agradecemos aos professores Dale Van Vleck (University of Nebraska Lincoln) e Lawrence Schaeffer (University of Guelph), que contribuíram na busca de soluções computacionais, viabilizando a adoção da metodologia usada, para grandes massas de dados.

SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

1. INTRODUÇÃO

Este documento que apresenta os resultados da avaliação nacional de touros da raça Tabapuã, é fruto do protocolo de intenções assinado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento (MAA), pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com a participação do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte (Embrapa Gado de Corte).

Nesta oportunidade participaram da avaliação 909 reprodutores da raça Tabapuã. Esta avaliação foi conduzida utilizando-se informações dos pesos das progênies dos referidos touros, obtidos pelo Controle de Desenvolvimento Ponderal (CDP) da ABCZ. Com base nestas pesagens, foram calculados os pesos aos 120 (P120), aos 240 (P240 - desmama) e aos 420 dias de idade (P420 - sobreano) e, para estes, estimadas as DEP's diretas e maternas.

Muitos touros desta relação poderão estar mortos, outros poderão não ter sêmen disponível. Ainda assim, manteve-se a decisão de se fazer uma avaliação global de modo a proporcionar informações sobre muitos touros até então desconhecidos ou, que porventura, foram ou estão sendo utilizados em um só rebanho. Na versão informatizada (CD-ROM ou disquetes), é possibilitado ao usuário o uso de filtros considerando touros ativos a partir de dado ano, bem como em função das acurácias associadas a cada uma das DEP's apresentadas. Os arquivos para instalação desta versão estão disponíveis em nossa home page (<http://www.cnpqc.embrapa.br>), acompanhados das devidas explicações sobre como fazer para copiá-los.

Vale esclarecer que o número de filhos não constituiu razão para exclusão de qualquer touro na análise. Todos os touros avaliados constam da publicação do sumário na versão informatizada. Na versão em livro, foram listados somente os touros nascidos após 1975, com pelo menos um filho nascido nos últimos 15 anos e que, após a avaliação global, apresentaram acurácia igual ou superior a 30% relativas às DEP's diretas, totalizando 686 touros.

Neste ano de 1999 estarão disponíveis também Sumários de Matrizes e Sumários de Produtos. O sumário referente a produtos só listará aqueles animais, machos ou fêmeas, nascidos nos últimos cinco anos. Ambos os sumários poderão ser adquiridos somente pelo próprio proprietário, em versão informatizada.

2. DADOS ANALISADOS

Este trabalho foi realizado tendo como base os dados de progênies nascidas no período de 1975 a 1998, que após submetidos às devidas análises de consistência, totalizaram 45.545 registros válidos, relacionados a uma população de 59.427 animais da raça Tabapuã.

Foram válidas as informações de animais sadios e filhos de touros e vacas com idades conhecidas (parindo dos dois aos vinte anos de idade). Além disso, face ao pequeno número de animais mantidos nos regimes de criação semi-estabulado e estabilado, em relação ao de pasto, somente foram considerados os dados relativos aos animais criados em regime exclusivo de pasto.

3. METODOLOGIA

Para composição e análise crítica das amostras de cada uma das raças, utilizou-se o SAS-Statistical Analysis System (SAS Institute, 1985).

Para a análise propriamente dita foi utilizada a Metodologia de Modelos Mistos (Henderson, 1953), sendo adotado o Modelo Animal, considerando características múltiplas. As estimativas dos componentes de variância foram obtidas por meio do software MTDFREML (Boldman et al., 1993), a partir de diferentes amostras retiradas da população. O software que possibilitou a obtenção das estimativas das diferenças esperadas nas progênes (DEP's), foi gentilmente desenvolvido e disponibilizado pelo professor Dr. Lawrence R. Schaeffer (University of Guelph-CA), considerando os efeitos diretos e maternos para todas as características analisadas.

As características consideradas neste sumário foram os pesos aos 120 (P120), aos 240 (P240) e aos 420 dias de idade (P420) e, para estes, estimadas as DEP's diretas e maternas, tendo como base genética a média da raça.

O modelo utilizado para estas análises considerou, além dos efeitos fixos de grupo contemporâneo e de idade da vaca, os efeitos aleatórios relativos a touro e vaca. O grupo contemporâneo incluiu os efeitos do sexo, do ano e da época de nascimento da progênie e da fazenda na qual foi criada.

4. RESULTADOS

Na Tabela 1 são apresentadas as médias e desvios-padrão para os totais geral, de machos e fêmeas, dos pesos calculados aos 120 (P120), aos 240 (P240) e aos 420 dias de idade (P420).

TABELA 1. Médias geral (G), de machos (M) e fêmeas (F), e respectivos desvios-padrão dos pesos calculados aos 120 (P120), aos 240 (P240) e aos 420 dias de idade (P420) para a raça Tabapuã.

	G ± DP	M ± DP	F ± DP
P120	117.68 ± 20.06	121.61 ± 20.47	113.55 ± 18.75
P240	192.42 ± 31.46	199.91 ± 31.71	184.77 ± 29.29
P420	245.13 ± 39.95	260.00 ± 40.52	230.45 ± 33.43

TABELA 2. Médias (M), desvios-padrão (DP), limite superior (LS) e limite inferior (LI) das DEP's para efeito materno para o peso calculado aos 120 dias (DEPM-P120), Total Materno (TM-P120), e das DEP's para efeitos diretos para os pesos calculados aos 240 (DEPD-P240) e aos 420 dias de idade (DEPD-P420).

	DEPM-P120	TM-P120	DEPD-P240	DEPD-P420
M	0.21	0.42	0.97	1.61
DP	±1.16	±1.77	±4.85	±6.67
LI	-7.00	-5.38	-16.60	-20.15
LS	+5.40	+6.85	+17.15	+23.10

No corpo do sumário são apresentadas as tabelas com os resultados das avaliações dos touros, para cada uma das raças. Em cada tabela constam:

- * Nome e Registro Genealógico Definitivo (RGD), e ano de nascimento do reprodutor; e
- * Para o peso aos 120 dias, são apresentadas:
 - Diferença Esperada na Progênie (DEP), quanto ao efeito materno;
 - Acurácia (AC);
 - Classe (C);
 - Total Materno (TM) = 1/2 DEP quanto ao efeito direto + toda a DEP quanto ao efeito materno.

- * Para o peso aos 240 dias (desmama) e 420 dias (sobreano), são apresentadas:
 - Diferença Esperada na Progenie (DEP), quanto ao efeito direto;
 - Acurácia (AC);
 - Classe (C).

5. CONCEITOS GERAIS

♦ Grupo contemporâneo

É o conjunto de animais, da mesma raça, do mesmo sexo, nascidos no mesmo ano e época, manejados de forma semelhante até a mensuração da característica.

♦ Diferença esperada na progenie (DEP)

Estimada com base nas informações existentes do próprio indivíduo ou de seus parentes, conforme BRINKS (1990), a DEP é a diferença esperada na média das performances das progênes futuras de determinado touro em relação à média das diferenças esperadas das progênes futuras de todos os touros que participaram da mesma avaliação (para o caso de base genética móvel), considerando em ambos os casos acasalamentos com conjunto de vacas que tenham, entre si, o mesmo potencial genético.

De outra forma, a DEP é um valor tomado na unidade da característica em questão, de maneira a possibilitar comparações relativas entre os touros.

Como exemplo, se um dado touro X tem uma DEP de + 30 g/dia e, um outro touro Y tem DEP de + 60 g/dia, isto significa que se espera que a média das performances das progênes do touro Y seja 30 g/dia superior à média das performances das progênes do touro X.

A DEP de um animal, sendo uma estimativa, não é um valor estático, isto é, pode mudar em função da variação do número de informações tomadas em qualquer de seus parentes.

♦ DEP - efeito materno

É a diferença esperada da média das performances das progênes futuras, das filhas de determinado touro, em relação à média das performances das progênes futuras, das filhas de todos os outros touros que participaram da avaliação, respeitando os mesmos requisitos mencionados anteriormente.

Cabe ser ressaltado que em relação à cria (progênie) o efeito materno é estritamente efeito de meio ambiente.

As diferenças genéticas que existem entre as fêmeas, quanto a proporcionarem melhor ou pior meio para o desenvolvimento de suas crias, são que constituem o efeito materno.

A par disto, podem ser encontrados touros que suas filhas tenham efeito materno negativo e desmamem boas crias. Isto pode acontecer quando o efeito direto (capacidade genética de desenvolvimento) transmitida do pai aos netos (via filha) compensar o efeito materno negativo. Desta forma o Total Materno (TM) é positivo. O inverso também pode ocorrer. O Total materno, é pois, resultado da soma da $\frac{1}{2}$ DEP direta + toda a DEP materna da característica.

♦ Acurácia

A cada estimativa da DEP está associada uma acurácia que estima o grau de confiança nela depositada. De outra maneira, a acurácia estima a correlação entre o valor estimado e o valor real da DEP do animal. O valor da acurácia pode variar entre 0,0 e 1,0. Em geral, valores de acurácias de 0,7 a 1,0, indicam que a DEP não deve variar drasticamente devido à alteração no número de informações relativas a determinado animal, indicando baixo risco. Por outro lado, valores de 0,0 a 0,3, indicam que consideráveis mudanças podem ocorrer em novas estimativas das DEP's de animais, decorrentes da variação do número de observações relacionadas a estes indivíduos, concorrendo para alto risco. Valores intermediários aos citados acima, indicam risco moderado.

Cabe ressaltar que o valor da estimativa da DEP é independente da sua acurácia. Isto quer dizer que, na prática, a DEP é que deve ser o elemento de decisão de se usar ou não se usar determinado touro, sendo a acurácia o elemento de definição da intensidade do seu uso.

♦ Classes

As classes apresentadas nas tabelas do sumário foram estabelecidas com base no valor da DEP de todos os touros que participaram da avaliação (incluindo aqueles que por não apresentarem acurácia, no mínimo igual a 40%, não aparecem listados), para cada uma das características. As classes variam de 1 a 9, cada uma englobando 11,1% do total de touros avaliados, sendo desconsiderado o valor da acurácia. Sendo assim, touros da classe 1 estão enquadrados nos 11,1% superiores, os da classe 5 nos 11,1% médios, os da classe 9 nos 11,1% inferiores, ficando aqueles das classes 2, 3 e 4, e 6, 7 e 8, respectivamente, intermediários aos das classes 1 e 5 e aos das classes 5 e 9. O esquema que segue elucida cada um dos casos.

Esquema de composição das classes:

Touros Superiores		
100% dos touros	11.1%	→ classe 1
	11,1%	→ classe 2
	11,1%	→ classe 3
	11,1%	→ classe 4
	11,1%	→ classe 5
	11,1%	→ classe 6
	11,1%	→ classe 7
	11,1%	→ classe 8
	11.1%	→ classe 9
Touros Inferiores		

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOLDMAN, K.G.; KRIESE, L.A.; VAN VLECK, L.D.; KACHMAN, S.D. A manual for use of MTDFREML. A set of programs to obtain estimates of variances and covariances [DRAFT]. Clay Center: USDA-Agricultural Research Service, 1993. 120p.
- BRINKS, J. S. Expected progeny differences. Don-Arts Printers.Colorado.1990. 38p
- HENDERSON, C. R. Estimation of variance and covariance components. Biometrics, v.9, p. 226-252, 1953.
- SAS INSTITUTE (Cary, USA). SAS user´s guide: basics. 5.ed. Cary, 1985.1290p.

PARTICIPANTES DA ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DESTE SUMÁRIO

Participaram dos trabalhos das diversas análises, edição e implementação informatizada do sumário de touros Embrapa/ABCZ/MA do ano de 1999, sendo por ele responsáveis:

- Luiz Otávio Campos da Silva - Pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Gerente do Arquivo Zootécnico Nacional e bolsista do CNPq
- Kepler Euclides Filho - Pesquisador da Embrapa Gado de Corte e bolsista do CNPq
- Geraldo Ramos Figueiredo - Pesquisador da Embrapa Gado de Corte
- Rafael de Oliveira Alves - Pesquisador da Embrapa Gado de Corte e bolsista do CNPq
- Paulo Roberto Costa Nobre - Consultor - Geneplus - Fundapam
- Roberto Salgado O. Lima - Analista de Sistemas - Geneplus
- Andrea Gondo - Bolsista da Fundapam - Geneplus

- o -

Luiz Otávio Campos da Silva
Zootecnista, CRMV-MS nº 0022/z

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
0967 DO CANTEIRO	6194	89	1.90	0.10	1	2.77	1	6.30	0.43	2	6.90	0.36	2
155 DO ROCHEDO	6193	88	2.85	0.21	1	4.65	1	4.59	0.63	2	3.90	0.52	4
205 DO ROCHEDO	6192	88	2.00	0.10	1	5.40	1	12.65	0.59	1	10.85	0.51	1
29 DO ROCHEDO	3851	87	-2.29	0.14	9	-1.75	9	2.95	0.76	3	4.65	0.76	3
296 SALGADO ITAB.	768	92	0.60	0.13	4	2.30	2	6.30	0.48	2	8.00	0.51	2
343 ENXOFRE ITAB.	769	93						10.00	0.68	1	11.00	0.71	1
383 DO CANTEIRO	3854	86						0.65	0.66	5	-3.05	0.65	7
40 DO ROCHEDO	3852	87	-1.55	0.17	9	-2.60	9	-2.70	0.56	8	-1.35	0.57	6
445 DO CANTEIRO	3853	86						-2.54	0.60	8	-3.95	0.57	8
454 DO ROCHEDO	5171	91	1.50	0.13	2	5.27	1	16.20	0.86	1	18.30	0.88	1
699 DO CANTEIRO	5697	87	-0.20	0.10	6	0.25	5	1.35	0.63	5	-3.00	0.63	7
702 DO CANTEIRO	3850	87						2.70	0.65	4	2.50	0.66	4
821 DO CANT.	5698	88	2.00	0.12	1	4.50	1	12.30	0.64	1	15.65	0.61	1
ABADESCO DO ALF.	K2406	91						-3.90	0.45	8	-2.40	0.41	7
ABAJE DA E.PIRAJU	5155	90	2.29	0.15	1	2.92	1	1.65	0.84	4	3.95	0.87	4
ABARE DE TAB.	3126	80	-2.00	0.54	9	-1.58	8	5.20	0.87	2	12.65	0.88	1
ABARROTADO DA B.FLOR	6877	93						-1.00	0.45	6	4.55	0.44	3
ABAUADOR DE TAB.	3139	80	-0.55	0.13	8	-1.28	8	-2.40	0.35	7	-2.95	0.41	7
ABDUTO DE TAB.	3136	80	0.05	0.53	6	0.55	5	0.80	0.77	5	3.05	0.79	4
ABERRADOR DE TAB.	3099	80	3.55	0.60	1	2.52	2	-0.60	0.85	6	2.40	0.86	4
ABIDO DE TAB.	3094	80	0.05	0.24	6	0.45	5	-1.70	0.47	7	-0.85	0.34	6
ABISMO DA B.FLOR	566	79	-0.60	0.14	8	-1.17	8	-1.25	0.32	7	-2.20	0.35	7
ABISMO DA IF	7320	90						3.55	0.77	3	3.90	0.80	4
ABJUGADO DE TAB.	3090	80	1.50	0.36	2	-0.40	7	-8.15	0.69	9	-0.80	0.70	6

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;

AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
ABOLIMENTO DE TAB.	1402	80	1.30	0.12	2	0.40	5	-1.05	0.41	6	-5.35	0.42	8
ABONO DA PAMP.	6942	86						6.65	0.55	2	4.90	0.61	3
ABOTOADO DE TAB.	3086	80	0.10	0.67	5	0.38	5	-2.95	0.90	8	-3.70	0.90	8
ABRANTINO DE TAB.	3151	80	-0.35	0.73	7	0.60	4	-2.10	0.93	7	-2.54	0.93	7
ABSOLVEDOR DE TAB.	3128	80	1.35	0.52	2	-0.67	7	-5.50	0.80	9	-5.70	0.82	8
ABSTRATO DE TAB.	3117	80	-1.10	0.53	9	-1.28	8	-2.25	0.87	7	-0.35	0.88	6
ACAFRAO DE TAB.	3127	80	-1.14	0.15	9	-1.02	8	-1.14	0.32	6	-2.00	0.35	7
ACALANTO	7628	89						4.30	0.47	3	2.54	0.51	4
ACANHO DE TAB.	3113	80	1.70	0.51	1	0.07	6	-3.35	0.80	8	-11.45	0.78	9
ACARINO DE TAB.	3120	80	-3.60	0.48	9	-1.63	8	5.60	0.75	2	4.70	0.77	3
ACELERADO E.PIRAJU	5170	91	-0.60	0.13	8	1.30	3	4.65	0.83	2	3.40	0.86	4
ACETINADO DA B.FLOR	664	80						-4.95	0.81	9	-4.30	0.78	8
ACLARAAMENTO DE TAB.	3122	80	2.60	0.72	1	2.40	2	-1.30	0.90	7	1.20	0.91	5
ACORDE DA PRATA	9808	94						4.00	0.55	3	5.60	0.55	3
ACRE DA PROG.NY	4898	92						4.59	0.69	2	9.85	0.73	2
ACUDE	1753	85	1.35	0.45	2	2.10	2	8.44	0.83	1	9.19	0.85	2
ADAGEL DA B.FLOR	667	81	-0.40	0.14	7	0.97	4	5.50	0.65	2	0.60	0.64	5
ADAX	4206	77	0.05	0.17	6	-0.52	7	-3.80	0.79	8	-1.85	0.82	7
ADEQUADO DE TAB.	3124	80	-0.10	0.62	6	-0.23	6	-2.00	0.84	7	-5.09	0.86	8
ADICIONADO DO ALF.	K2410	92						5.60	0.35	2	6.05	0.34	3
ADORADO	4650	79						-2.70	0.38	8	-4.09	0.30	8
AGADIR DE TAB.	3068	80	-0.20	0.32	6	0.10	6	-0.05	0.63	6	-1.35	0.67	6
AGIOTA DE ICEM	8672	95						5.70	0.38	2	3.60	0.34	4
AGREDECIDO	4651	79	-0.35	0.15	7	-2.60	9	-5.00	0.53	9	-6.10	0.44	8

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias						DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			C	TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C				DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
AGRESTE DO CAIUA	7313	89							1.10	0.77	5	2.25	0.81	5
AGULHAO	2131	80							-6.35	0.56	9	-6.15	0.61	8
AIAPITI DO CORREGO	3890	94							-0.60	0.32	6			
AJUDANTE DA B.FLOR	4244	82	0.80	0.11	3	1.40	3	3.90	0.31	3	4.50	0.33	3	
ALADO DA B.FLOR	4242	82	-0.50	0.10	7	-1.28	8					-1.80	0.33	7
ALARICO DA B.FLOR	4240	82	1.40	0.68	2	2.97	1	9.15	0.93	1	10.25	0.94	1	
ALBIAO DA B.FLOR	4245	82	0.10	0.12	5	0.18	5	0.20	0.30	5	1.90	0.33	5	
ALBION DE TABAPUA	660	80	-0.20	0.22	6	-0.53	7	-3.90	0.40	8	-2.50	0.33	7	
ALCATROZ	2140	81							-2.90	0.47	8			
ALEGRO DE KAR.	7606	87	0.80	0.13	3	0.58	4	-1.55	0.49	7	4.59	0.52	3	
ALFAIATE DA E.PIRAJU	5174	92	2.04	0.12	1	1.50	3	0.80	0.33	5	3.55	0.32	4	
ALMADO DO BJ	3929	82	0.45	0.13	4	2.70	1	4.59	0.30	2	7.20	0.32	2	
ALMANAQUE	2139	82							-1.60	0.32	7			
ALMIRANTE	5816	82	2.29	0.67	1	2.92	1	6.85	0.87	2	8.40	0.89	2	
ALMIRANTE	7629	89	1.25	0.11	2	2.82	1							
AMADO	4649	79	0.55	0.11	4	-0.20	6	-4.09	0.54	8				
AMADO DA CASC.	1509	75	-0.55	0.12	8	-0.18	6	3.30	0.48	3	6.55	0.55	3	
AMERICANO E.PIRAJU	5179	92							1.30	0.71	5	0.90	0.76	5
AMERICANO HG	2999	91							-4.40	0.45	8	-7.80	0.47	9
ANAGO DA DB	2060	82	2.95	0.92	1	5.38	1	13.80	0.98	1	14.05	0.98	1	
ANCIEN DE TAB.	3097	80	-1.10	0.62	9	-3.38	9	0.75	0.83	5	-3.35	0.83	7	
ANDANTE DA DB	4837	83	0.60	0.12	4	1.25	3	2.29	0.35	4				
ANGICO DA E.PIRAJU	5151	89	1.55	0.15	2	1.93	2	0.30	0.88	5	-1.45	0.90	7	
APAGADOR DA PRATA	A 51	94	1.25	0.13	2	3.35	1	6.40	0.51	2	4.30	0.49	3	

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu

SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias						DESMAMA			SOBREANO			
NOME	RGD	AN	Ef.materno				C	TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC						DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
APOLO DA PROG.	2062	75	-2.15	0.11	9	-1.70	9	8.15	0.71	1	8.30	0.70	2		
APOLO DE KARIMELO	5663	82	0.10	0.13	5	0.05	6	-2.10	0.34	7	-4.80	0.37	8		
AQUIO	4653	79	0.65	0.16	3	0.20	5	-2.04	0.69	7	-2.40	0.60			
ARABE DA E.PIRAJU	5134	89	1.30	0.16	2	0.58	4	-3.95	0.87	8	-4.25	0.89	8		
ARMADOR	6005	81	-1.60	0.40	9	-1.30	8	7.75	0.92	1	5.85	0.92	3		
ARQUEIRO DA PAMP.	4259	80	-2.85	0.89	9	-4.03	9	3.95	0.98	3	4.75	0.98	3		
ARROIO	1347	79	5.40	0.86	1	6.80	1	7.75	0.97	1	7.80	0.97	2		
ARRUMADO DA B.FLOR	665	80	3.40	0.52	1	3.72	1	4.80	0.90	2	9.90	0.89	1		
ATIVO DO BJ	3962	90	0.65	0.13	3	0.63	4	4.20	0.30	3					
ATLAS DA B.FLOR	9429	92						-4.45	0.69	8	-1.40	0.74	7		
ATOMICO	2132	81						-0.50	0.53	6	-3.75	0.34	8		
ATOR II	3180	81	0.10	0.11	5	1.33	3	1.85	0.76	4	-3.80	0.76	8		
ATUM	3178	81	1.05	0.16	2	0.98	4	-0.95	0.72	6	-2.60	0.65	7		
AVELAO	4652	80	-0.40	0.16	7	0.87	4	0.30	0.75	5	1.45	0.65	5		
AXADO DA DB	2050	76	2.20	0.36	1	3.60	1	4.09	0.74	3	2.95	0.77	4		
BABU DA B.FLOR	1759	85	0.05	0.21	6	1.32	3	9.85	0.70	1	10.15	0.76			
BACAMARTE DE KAR.	7515	88	1.80	0.13	1	3.03	1	5.40	0.57	2	3.45	0.60	4		
BACARDI MB DA FLOR	8202	91	0.75	0.16	3	3.30	1	13.40	0.90	1	19.14	0.91	1		
BACHAREL DE KAR.	7611	88	1.25	0.13	2	1.80	2	1.85	0.72	4	2.25	0.75	5		
BACO DE KAR.	7605	88	1.85	0.11	1	3.68	1	9.94	0.39	1	9.94	0.42	1		
BAIANO DE TAB.	3123	81	0.00	0.12	6	-0.30	7	-0.25	0.30	6	-1.05	0.31	6		
BAILLO DA PROG.	2094	78	-0.30	0.49	7	0.75	4	5.85	0.92	2	9.75	0.93	2		
BALACO DA PROG.	4805	81	0.20	0.26	5	1.50	3	7.25	0.68	1	5.35	0.71	3		
BALAI0 DA E.PIRAJU	5181	93	1.90	0.10	1	3.77	1	5.90	0.45	2	10.50	0.48	1		

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias						DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto			
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C	
BALU DA CASC.	4762	83	0.15	0.13	5	0.77	4	2.35	0.85	4	3.40	0.87	4	
BANCARIO DE TAB.	3121	81	2.90	0.35	1	-0.20	6	-11.55	0.64	9	-15.95	0.56	9	
BANDOLO DE KAR.	7612	88	1.00	0.13	2	1.57	3	7.55	0.69	1	8.65	0.69	2	
BANQUETE DE TAB.	1319	81	-0.50	0.14	7	-0.60	7	-1.10	0.37	6	-1.05	0.30	6	
BARAO	5854	85	-2.29	0.35	9	-1.45	8	0.65	0.89	5	-2.80	0.90	7	
BEDUINO DE KAR.	7516	88						4.25	0.45	3	7.75	0.49	2	
BEIJA-FLOR E.PIRAJU	5197	93	2.50	0.12	1	3.28	1	5.95	0.37	2	7.80	0.42	2	
BEIJO DA OV	4027	87	0.10	0.17	5	0.00	6	1.85	0.70	4	-4.20	0.64	8	
BELGA	4016	83	1.65	0.33	1	0.72	4	-5.85	0.74	9	-1.14	0.78	6	
BERCO DA S.SE	3838	86	-0.75	0.42	8	-2.20	9	-4.30	0.89	8	-4.25	0.90	8	
BEREGOVO DE TAB.	5342	81	0.90	0.67	3	1.58	3	3.70	0.93	3	6.90	0.93	2	
BIDU DA SR	3747	82	2.95	0.42	1	1.83	2	-1.80	0.89	7	1.30	0.90	5	
BILHAO DA B.FLOR	4483	87	-0.90	0.17	8	-0.88	7	2.45	0.61	4	-1.75	0.61	7	
BILHETE DA ABADIA	4297	82	-0.20	0.10	6	-0.20	6							
BINARIO DE TAB.	5315	81	-1.20	0.41	9	-4.00	9	-8.65	0.73	9	-15.70	0.73	9	
BIRA DA E.PIRAJU	5188	93	0.60	0.10	4	1.72	3	9.55	0.33	1	15.10	0.36	1	
BISTURI DE TAB.	4021	81						-1.30	0.71	7	-3.10	0.75	7	
BLAU DE TAB	5314	81	0.45	0.76	4	-0.20	6	1.25	0.90	5	-3.40	0.91	7	
BODEGAO DE TAB.	5303	81	-0.40	0.51	7	-1.78	9	-0.10	0.85	6	0.55	0.87	5	
BONZO	6978	85	-0.20	0.18	6	-0.25	6	0.20	0.56	5	-2.25	0.63	7	
BORDALLO DA OV	4031	87	2.10	0.14	1	2.15	2	-0.35	0.77	6	-9.65	0.62	9	
BOSQUE DE TAB.	3119	81	3.60	0.57	1	3.73	1	1.40	0.83	5	9.90	0.83	1	
BRAHMA DE TAB.	5344	81	0.40	0.21	4	0.00	6				1.95	0.31	5	
BRAZAO DO BJ	3930	83	-0.30	0.12	7	-0.47	7	-5.65	0.38	9	-6.05	0.41	8	

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu

SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			C	TM	C	Ef.direto			C	
			DEP	ACC	C				DEP	ACC	C	DEP	ACC
BREJEIRO DA B.FLOR	7742	90	0.20	0.10	5	0.33	5		6.95	0.45	1	6.45	0.40
BRILHANTE DE TAB.	5340	81	1.10	0.46	2	-0.57	7		-1.75	0.79	7	-3.65	0.79
BRILHANTE F.MOURA	7520	88							-3.75	0.78	8	-1.85	0.81
BRUTO	1763	85	-0.10	0.10	6	0.13	5		-0.65	0.49	6	1.14	0.56
BUGRE DA COPAC.	4756	82	4.25	0.74	1	4.08	1		3.10	0.94	3	4.34	0.94
BURGAU DE TAB.	5405	81	0.10	0.54	5	-1.67	9		-5.30	0.85	9	-9.10	0.84
BURTY DA OV	7601	87	1.45	0.24	2	1.82	2		2.80	0.76	4	6.35	0.65
CAFUNDO DA PAMP.	7708	87							5.30	0.82	2	5.15	0.84
CAIS DA PROG.OF	4891	89	0.75	0.12	3	1.43	3		2.20	0.67	4	5.25	0.69
CALIBRE	5147	89	0.90	0.10	3	0.63	4		2.04	0.61	4	9.60	0.63
CAMBICHO DA E.PIRAJU	9617	94	1.20	0.10	2	1.95	2					15.85	0.30
CAMISEIRO DE TAB.	5402	82	2.00	0.27	1	0.95	4		-3.00	0.72	8	-0.50	0.69
CAMOATI DE TAB.	5424	82	0.05	0.13	6	0.05	6						
CAMPESTRE DE TAB.	5422	82	1.60	0.44	2	1.95	2		-0.30	0.77	6	-0.70	0.79
CANDOMBLE DE TAB.	4682	82	2.35	0.13	1	3.50	1		1.75	0.32	4	3.05	0.32
CANTEIRO 404	3830	86							1.40	0.40	5	-3.70	0.44
CAPANGA DA SR	3746	84	-1.75	0.15	9	-1.25	8		3.90	0.32	3	6.25	0.38
CAPITEL DE TAB.	5423	82	2.54	0.44	1	1.27	3		-1.95	0.90	7	-0.95	0.90
CAPRICO DA ABADIA	4300	84							2.95	0.67	3	-0.35	0.55
CAPRICHOSO DE TAB.	5485	82	-0.25	0.17	7	0.20	5		2.20	0.74	4	1.25	0.69
CARDEAL DE KAR.	7631	89	1.20	0.12	2	1.55	3		4.25	0.37	3	2.29	0.33
CASADO DE TAB.	5472	82	-0.05	0.33	6	1.80	2		8.69	0.68	1	7.55	0.72
CASSINO DE TAB.	5473	82	1.50	0.54	2	0.43	5		0.85	0.84	5	-5.70	0.83
CASTICAL DE TAB.	5474	82	2.95	0.80	1	4.55	1		8.10	0.91	1	10.70	0.92

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
CATERETE DE TAB.	5439	82	-0.45	0.56	7	-0.73	7	4.30	0.84	3	2.60	0.85	4
CERIMONIAL DE TAB.	4811	82	-1.65	0.13	9	1.05	4	9.80	0.62	1	8.19	0.61	2
CERNE DA PAMP.	7716	88	1.05	0.12	2	1.10	3	-3.85	0.64	8	-0.05	0.69	6
CERTIFICADO DA PAMP.	7723	88	-0.50	0.15	7	0.50	5	3.40	0.48	3	8.35	0.53	2
CHAMEGO DO MUC.	1815	84	-0.45	0.55	7	-0.85	7	3.65	0.89	3	5.55	0.90	3
CHANGATA DA B.FLOR	7738	90	2.15	0.10	1	3.47	1	6.20	0.41	2	9.94	0.41	1
CHANTECLER DE TAB.	5471	82	-0.50	0.10	7	-0.13	6	-0.70	0.30	6			
CHINES DO MUC.	1824	84	-0.35	0.22	7	-0.17	6	3.25	0.70	3	4.15	0.75	3
CICLONE DE TAB.	5421	82	1.14	0.66	2	3.10	1	6.80	0.87	2	12.90	0.88	1
CINICO MB DA FLOR	8205	92	1.05	0.13	2	3.10	1	8.05	0.39	1	7.80	0.43	2
CINZALADO DA B.FLOR	7740	90						2.90	0.50	3	5.65	0.55	3
CISALPINO DE TAB.	5457	82	-1.65	0.21	9	-0.17	6	6.80	0.43	2	6.05	0.39	3
CISNE DE TAB.	5420	82	2.25	0.49	1	0.48	5	-1.35	0.81	7	3.75	0.82	4
CLAMOR DE TAB.	5426	82	-0.25	0.13	7	1.13	3	2.15	0.30	4			
COCHEIRO DE TAB.	5441	82	-2.10	0.63	9	-0.33	7	1.75	0.88	4	4.30	0.87	3
COLARINHO DE TAB.	5428	82	-0.25	0.11	7	1.07	4	5.50	0.30	2	2.95	0.33	4
COLONIAL DE TAB.	5475	82	1.80	0.47	1	1.08	3	0.50	0.77	5	4.34	0.78	3
COLOQUIO DE TAB.	5494	82	-0.50	0.56	7	1.85	2	6.90	0.85	2	8.44	0.86	2
COMBATIVO DA CAT.	7780	88									10.10	0.31	1
COMODATO DA PAMP.	7725	89	0.40	0.17	4	-0.92	8	-2.40	0.50	7	-0.95	0.52	6
COMPETENTE DA TAB.	5484	82	-0.85	0.43	8	-0.38	7	2.80	0.80	4	5.85	0.79	3
CONDOR	7626	89						5.00	0.48	2	7.75	0.49	2
CONSELHO F.MOURA	7700	89						3.20	0.56	3	3.65	0.64	4
CORCEL DA PROG.NY	4900	93	-3.40	0.13	9	-2.15	9	7.50	0.77	1	5.40	0.80	3

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progênie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias						DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef. materno			TM	C	Ef. direto			C	Ef. direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C		DEP	ACC	C
COROADO	2358	88						-1.14	0.40	6		2.50	0.41	4
CRAO DA DB	4884	85	-1.10	0.15	9	-1.35	8	-6.50	0.73	9		-6.35	0.70	9
CRATIVO DE TAB.	5607	82	-1.75	0.53	9	0.48	5	-1.05	0.83	6		-1.25	0.84	6
CRISTAL DE TAB.	5458	82	-0.75	0.57	8	0.52	5	3.90	0.91	3		9.05	0.92	2
CRUZADO DO MUCURI	1741	85	0.50	0.66	4	1.18	3	3.00	0.95	3		11.40	0.96	1
CRUZEIRO DE TAB.	5461	82	0.15	0.15	5	-0.08	6	2.90	0.34	3		11.80	0.37	1
DAMASIO DE TAB.	3281	83	-0.60	0.35	8	-1.25	8	-5.90	0.57	9		-11.25	0.62	9
DAMUR DE TAB.	5609	83	1.45	0.41	2	-0.95	8	-2.90	0.83	8		-3.25	0.84	7
DANADO	3346	85	-0.25	0.19	7	-0.10	6	1.60	0.33	4		0.45	0.37	6
DANADO DO BJ	3964	89	0.00	0.21	6	0.15	5	8.44	0.46	1		11.10	0.43	1
DANCARINO DO CAT.	7039	91						-4.95	0.35	9		0.35	0.41	6
DANIAO	5852	83						0.85	0.82	5		-2.35	0.83	7
DANINHO	3347	85	1.20	0.20	2	1.60	3	5.05	0.46	2		5.90	0.51	3
DANTON DE TAB.	5614	83	0.30	0.49	4	0.10	6	2.20	0.80	4		4.95	0.83	3
DANUBIANO DA MUC.	1724	85	-0.90	0.20	8	0.07	6	5.55	0.36	2		7.55	0.40	2
DARTO	6001	84	-2.85	0.37	9	-3.60	9	-3.95	0.86	8		-6.25	0.86	9
DEBATE	2126	79						-0.80	0.69	6		-2.04	0.72	7
DECLIVE DE TAB.	4241	83	-0.35	0.15	7	0.35	5					1.40	0.32	5
DELEGADO J.D.	7523	90	0.40	0.12	4	-0.53	7	-3.50	0.33	8		-5.80	0.30	8
DELTA DE TAB.	2299	83						-3.35	0.38	8		1.85	0.38	5
DEMAGOGO DE TAB.	5604	83	-0.05	0.38	6	-0.43	7	-1.00	0.77	6		-1.40	0.78	7
DEMANK DA CASC.	4656	81	-0.15	0.10	6	-0.15	6	-5.25	0.39	9		-9.85	0.36	9
DEPRAVADO DE TAB.	3274	83	-1.65	0.59	9	-1.70	9	-1.55	0.89	7		-2.40	0.89	7
DERRAMADOR DE TAB.	3289	83	-2.29	0.55	9	-1.95	9	1.35	0.84	5		-3.25	0.84	7

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu

SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO	
NOME	RGD	AN	Ef. materno			TM	C	Ef. direto			Ef. direto	
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC
DERRUBADO DE TAB.	1364	83	0.10	0.10	5	0.82	4	-2.10	0.44	7	2.04	0.33
DESAJUSTE DE TAB.	1388	83	2.10	0.65	1	3.08	1	7.55	0.87	1	10.19	0.88
DESANIMO DE TAB.	3284	83	-0.15	0.53	6	0.25	5	-0.95	0.85	6	0.10	0.86
DESENCALHO DE TAB.	4299	83						-0.55	0.50	6	-4.75	0.34
DESIGNIO DE TAB.	1400	83	0.75	0.43	3	1.35	3	-0.80	0.73	6	-1.45	0.74
DESMEDIDO DE TAB.	5660	83	1.20	0.54	2	2.07	2	1.20	0.83	5	0.95	0.82
DESOCUPADO DE TAB.	3291	83	0.30	0.28	4	-0.13	6	-1.20	0.78	6	0.50	0.80
DESPREZO DA S.SE	3836	86	1.14	0.30	2	1.40	3	-2.50	0.85	7	-1.40	0.87
DESQUITADO DE TAB.	1366	83	0.80	0.69	3	3.00	1	6.00	0.89	2	7.60	0.90
DESTEMOR DE TAB.	3277	83	0.00	0.36	6	-0.47	7	-2.80	0.67	8	-1.90	0.68
DETROIT SE	3511	82						2.15	0.35	4	1.55	0.34
DEVANEIO	7633	90	-0.20	0.11	6	-0.05	6					
DEVOTADO DE TAB.	1379	83	-1.20	0.42	9	-1.07	8	1.95	0.60	4	2.75	0.65
DEZOITO	2127	79						-2.70	0.62	8	-7.95	0.61
DINOSSAURO DE TAB.	1368	83	-0.20	0.54	6	-0.18	6	-1.50	0.88	7	-0.65	0.89
DIPLOMATA DA CINEL.	9405	88						-8.60	0.66	9	-2.45	0.71
DISCOBOLO DE TAB.	1393	83	1.30	0.56	2	2.68	1	5.60	0.82	2	1.85	0.82
DIVISOR DE TAB.	1394	83	-0.50	0.31	7	-0.17	6	-6.30	0.84	9	-1.50	0.85
DOCIL DA DB	4886	86	-0.65	0.33	8	-0.43	7	3.40	0.66	3	5.09	0.70
DODO	3788	84	-0.60	0.16	8	-0.27	7	-1.25	0.37	7	-4.70	0.38
DOMUR	5853	84	1.20	0.14	2	0.35	5	-1.45	0.81	7	-5.30	0.81
DON QUIXOTE DE TAB.	2298	83	-0.05	0.13	6	0.57	4	-1.25	0.75	7	-3.15	0.73
DRINK DA DB	4907	86	1.40	0.13	2	2.92	1	7.20	0.33	1		
DUCCIO DE TAB.	5620	83	2.85	0.56	1	3.25	1	4.20	0.90	3	4.90	0.90

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
DUFY DE TAB.	4699	83	-0.95	0.15	9	-0.42	7	2.50	0.37	4	2.00	0.30	5
DUPOM	6002	83	2.90	0.34	1	1.63	3	-6.35	0.80	9	-11.35	0.80	9
DUQUE DE TAB.	3280	83	0.00	0.37	6	0.20	5	-6.00	0.73	9	-14.40	0.72	9
DURO	6982	87						2.35	0.35	4	1.95	0.41	5
EBANO	2878	78						-2.40	0.35	7	-3.75	0.41	8
ECAJA DA DB	4909	87	0.75	0.28	3	2.57	2	7.40	0.95	1	10.19	0.94	1
EDARE DA DB	5977	87	1.90	0.25	1	3.00	1	8.65	0.76	1	6.55	0.76	3
EDILICO DE TAB.	5635	84	0.85	0.31	3	1.32	3	-0.15	0.62	6	5.85	0.65	3
EDIPO DA PAMP.	7758	90	0.55	0.14	4	2.70	1	11.15	0.80	1	16.89	0.83	1
EFETIVO DE TAB.	5654	84	-0.55	0.74	8	1.78	2	9.10	0.92	1	11.50	0.93	1
EFICIENTE DA PAMP.	7754	90	-0.35	0.12	7	-1.55	8	4.34	0.90	3	8.80	0.91	2
EGIDE	3362	86	1.10	0.10	2	2.15	2						
ELISAN DE TAB.	6113	84	0.85	0.19	3	1.47	3	2.04	0.62	4	1.60	0.62	5
ELOGIO DA PAMP.	8206	90	-0.25	0.12	7	0.35	5	0.20	0.69	5	3.05	0.72	4
EL-PALMAR DE TAB.	6110	84	1.14	0.13	2	2.27	2	5.25	0.31	2	6.45	0.33	3
ELRAIGO DE TAB.	6105	84	0.15	0.25	5	-0.30	7	-3.35	0.86	8	-2.90	0.83	7
ELTOX DE TAB.	6109	84	1.60	0.17	2	2.78	1	2.20	0.73	4	4.80	0.72	3
EMACIADO DE TAB.	6106	84	-0.70	0.35	8	-0.42	7	4.09	0.77	3	3.20	0.79	4
EMBATE MB DA FLOR	773	94	-2.29	0.12	9	0.35	5	8.90	0.33	1	13.10	0.36	1
EMPECILHO DA PAMP.	9419	90	0.45	0.10	4	-0.10	6	2.65	0.54	4	1.65	0.57	5
EMPENHO DA PAMP.	7751	90						12.20	0.68	1	14.75	0.72	1
ENALTECIDO DE TAB.	6103	84	-0.35	0.18	7	-0.07	6	3.15	0.66	3	2.90	0.70	4
ENCALCO	2124	78						-6.85	0.56	9	-6.05	0.55	8
ENCONTRO	5379	84	-0.05	0.13	6	-0.15	6	-1.95	0.76	7	1.30	0.75	5

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias						DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C		Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C				DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
ENIGMATICO DE TAB.	6151	84	-1.20	0.41	9	-1.22	8		-0.20	0.75	6	0.75	0.77	5
ENTALHE DE TAB.	6150	84	-0.05	0.56	6	1.65	3		1.20	0.91	5	-0.45	0.89	6
ENXOFRE DE TAB.	6111	84	-7.00	0.87	9	-5.38	9		8.44	0.97	1	11.55	0.97	1
EPICO DA DB	4904	87	1.45	0.11	2	1.57	3		2.60	0.65	4	0.20	0.70	6
EQUINO DE TAB.	6104	84	1.14	0.62	2	1.47	3		2.95	0.85	3	3.70	0.86	4
ERUAM DA DB	4916	87	-0.35	0.21	7	1.75	2		-0.35	0.85	6	-4.80	0.75	8
ESBELTO DA PAMP.	7761	90	1.65	0.28	1	1.35	3		-0.25	0.77	6	2.70	0.81	4
ESBELTO DE TAB.	6141	84	-0.45	0.54	7	0.70	4		2.45	0.82	4	1.70	0.80	5
ESBIRRO	1792	85	0.70	0.15	3	0.67	4		0.20	0.31	5	0.35	0.38	6
ESCOLADO	3374	87	-0.25	0.13	7	-1.38	8		3.35	0.72	3	0.20	0.77	6
ESCORPIAO	3377	87	0.20	0.16	5	2.78	1		7.10	0.80	1	8.55	0.83	2
ESCUDO	1360	79	-1.50	0.51	9	-3.85	9		-1.85	0.85	7	-8.05	0.88	9
ESCULTURAL DE TAB.	6116	84	0.15	0.57	5	0.70	4		5.40	0.87	2	6.75	0.87	2
ESMALTADO DE TAB.	6124	84	0.25	0.12	5	0.88	4		-0.15	0.30	6			
ESPINAL DE TAB.	6108	84	-2.45	0.65	9	-2.00	9		4.25	0.90	3	0.45	0.90	6
ESSENCIAL DO MUC.	6999	86	2.15	0.47	1	1.45	3		-2.00	0.91	7	7.80	0.92	2
ESTAGIO DE TAB.	5633	84	3.30	0.66	1	1.90	2		-3.00	0.89	8	1.20	0.90	5
ESTOURO	5380	84	-1.70	0.16	9	-1.27	8		0.30	0.81	5	-0.65	0.82	6
ESTU F.MOURA	A 302	91	2.15	0.14	1	3.35	1		2.40	0.79	4	-0.85	0.80	6
ETARDE DA MAR.	9806	92	0.60	0.14	4	0.40	5		2.90	0.68	3	5.20	0.71	3
ETHAN DE TAB.	6137	84	0.65	0.56	3	2.47	2		2.50	0.89	4	4.05	0.89	3
EXALTADO DE TAB.	6102	84	0.15	0.35	5	-1.40	8		-4.15	0.91	8	-6.90	0.88	9
EXATOR DE TAB.	6112	84	1.40	0.15	2	2.12	2		2.60	0.33	4	5.05	0.32	3
EXPEDIENTE DA PAMP.	9401	91	0.20	0.10	5	0.88	4		-2.25	0.50	7	-4.84	0.49	8

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu

SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias						DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			C	Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C		DEP	ACC	C
FABRIL	3174	80	1.35	0.20	2	1.60	3	0.30	0.66	5		0.00	0.70	6
FACANHUDO DE TAB.	5941	85	1.65	0.34	1	0.97	4	1.35	0.75	5		2.95	0.76	4
FACEIRO	3175	80	1.40	0.23	2	-0.55	7	-2.20	0.66	7		-2.95	0.69	7
FACHO	3176	79	-0.45	0.21	7	0.10	6	2.60	0.61	4		2.40	0.64	4
FACIAL	3177	80	-0.90	0.21	8	-1.38	8	-2.35	0.60	7		-2.04	0.65	7
FACINIO	2130	80						4.00	0.60	3		11.10	0.57	1
FADEL DA GUAJU.	5189	92	0.80	0.11	3	2.05	2	5.09	0.67	2		4.30	0.72	3
FADISTA DA PAMP.	9410	91	0.00	0.11	6	1.00	4	1.35	0.59	5		6.90	0.64	2
FADO	3181	80										-8.00	0.30	9
FAJAI DA GUAJU.	5187	93						8.85	0.75	1		20.45	0.79	1
FAKIR DA DB	5890	88	2.65	0.33	1	5.00	1	6.55	0.85	2		10.75	0.87	1
FALCOEIRO DE TAB.	4022	85						1.80	0.64	4		2.04	0.56	5
FALCON DE KAR.	4023	85						-7.10	0.35	9		-7.80	0.35	9
FANATICO DA COPAC.	5725	85	1.05	0.15	2	0.20	5	-4.40	0.68	8		7.15	0.70	2
FANATICO DA MUCURI	632	80						-2.50	0.32	7		-2.10	0.34	7
FANDENGO DA CINELAND	4286	83	1.05	0.13	2	-0.25	6							
FANTASTICO DA CASC.	4763	83	2.25	0.22	1	-0.60	7	-2.65	0.62	8		4.95	0.61	3
FARADAY DE TAB.	5961	85	0.15	0.26	5	1.30	3	7.35	0.48	1		11.25	0.55	1
FAROFEIRO DE TAB.	5921	85	0.65	0.65	3	2.53	2	4.20	0.94	3		9.44	0.93	2
FAROLEIRO DA COPAC.	5732	85	-0.20	0.19	6	-0.38	7	0.50	0.56	5		0.05	0.56	6
FEDERAL DE TAB.	6040	85	1.75	0.35	1	2.88	1	2.35	0.72	4		2.95	0.72	4
FEERICO DE TAB.	6010	85	0.45	0.61	4	-0.30	7	-1.80	0.91	7		1.14	0.90	5
FELINO	7746	89										6.30	0.30	3
FENFEM DE TAB.	5947	85	0.75	0.13	3	1.57	3	4.15	0.39	3		2.65	0.43	4

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
FERINO DE TAB.	5533	85	0.05	0.14	6	-0.02	6	0.80	0.30	5	-1.14	0.32	6
FERROLHO DE TAB.	6038	85	0.45	0.19	4	0.83	4	2.29	0.53	4	3.90	0.57	4
FESTON TE DA DB	4914	88						-1.25	0.63	7	4.05	0.64	3
FIGARO DA COPAC.	5726	85	0.70	0.13	3	-0.35	7	-3.65	0.38	8	0.80	0.36	5
FILOMARINO DE TAB.	5958	85	0.60	0.33	4	0.40	5	2.15	0.60	4	0.15	0.57	6
FISIONOMICO DE TAB.	5923	85	-0.85	0.51	8	-0.57	7	-0.50	0.92	6	0.05	0.90	6
FIXATIVO DE TAB.	6007	85	0.15	0.45	5	1.72	3	4.20	0.83	3	5.80	0.83	3
FLUXOGRAMA DE TAB.	5963	85	1.30	0.21	2	0.58	4	1.25	0.54	5	7.55	0.56	2
FOCIUS DE TAB.	3801	85	-0.85	0.56	8	-3.12	9	-4.05	0.88	8	-5.40	0.85	8
FOGO SE	3521	84						2.95	0.61	3	6.70	0.64	2
FORAL DE TAB.	5935	85	0.85	0.62	3	2.37	2	6.35	0.92	2	8.55	0.91	2
FORMATO DA COPAC.	7010	85	3.30	0.39	1	2.55	2	-1.05	0.92	6	3.20	0.93	4
FORMIGAO	7744	89						-10.30	0.40	9	-10.85	0.44	9
FORMOSO DA MUC.	593	81	0.70	0.37	3	0.05	6	-12.55	0.75	9	-15.40	0.79	9
FORRAGEIRO DE TAB.	6020	85	-1.00	0.17	9	-2.95	9	-4.00	0.68	8	-5.30	0.67	8
FOSFATO	1791	86	-0.25	0.19	7	-1.22	8	0.80	0.52	5	-1.85	0.54	7
FOSFORO DA OV	7526	91	1.05	0.13	2	1.50	3						
FRIBURGO DE TAB.	5922	85	-1.45	0.36	9	-1.95	9	7.30	0.73	1	3.40	0.73	4
FROBENIUS DE TAB.	3813	85	2.20	0.50	1	0.98	4	-4.55	0.88	9	3.65	0.87	4
FUJI DE TAB.	3812	85	3.70	0.43	1	4.25	1	2.04	0.84	4	13.30	0.83	1
FUMEGANTE DE TAB.	5110	85	0.00	0.15	6	-1.07	8	2.60	0.42	4	0.40	0.47	6
FUMOSO DE TAB.	5956	85	0.15	0.31	5	-1.00	8	-3.20	0.66	8	-0.85	0.64	6
FUNCHAL DA DB	4915	88	1.35	0.22	2	3.58	1	12.55	0.80	1	11.95	0.75	1
FUNDIARIO DE TAB.	5944	85	-2.25	0.24	9	-2.25	9	-1.95	0.67	7	-5.70	0.72	8

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
FURQUIM SE	3520	84						1.95	0.67	4	-1.45	0.72	7
FUSCAO DO BJ	3974	93	0.10	0.13	5	2.08	2	6.30	0.37	2	6.75	0.31	2
FUTEBOL DE TAB.	5966	85	-0.25	0.14	7	-0.65	7	2.35	0.39	4	7.80	0.38	2
FUTOROSO DA COPAC.	5733	85	0.95	0.13	3	2.02	2	6.35	0.64	2	7.60	0.62	2
FUTURO DA ABADIA	6901	86	-0.45	0.12	7	-1.85	9	-3.30	0.37	8			
GABINETE DA COPAC.	5734	86	0.80	0.17	3	2.75	1	5.50	0.64	2	7.35	0.68	2
GABINETE DE TAB.	3807	86	0.80	0.15	3	1.05	4	3.00	0.78	3	4.59	0.76	3
GALANTE DA SR	2323	87	1.00	0.14	2	2.10	2	6.00	0.87	2	3.00	0.81	4
GALEOTE DE TAB.	1146	86	0.75	0.27	3	1.95	2	4.75	0.56	2	4.00	0.55	4
GAMBO DE TAB.	5125	86	0.05	0.11	6	0.80	4	1.75	0.38	4	0.50	0.40	5
GANDANEIRO DO MUC.	4449	87	1.35	0.12	2	2.20	2	8.60	0.31	1	9.35	0.34	2
GANGETICO DE TAB.	1164	86	0.05	0.15	6	-0.40	7	-3.65	0.32	8	2.29	0.35	4
GANIM DA COPAC.	7011	86	1.05	0.32	2	1.08	3	4.45	0.90	2	2.80	0.90	4
GANZA DE TAB.	1133	86	0.90	0.39	3	1.03	4	4.15	0.68	3	6.40	0.75	3
GARANHUNS DE TAB.	1134	86	0.35	0.52	4	0.55	5	0.65	0.82	5	0.30	0.84	6
GARANTIDOR DE TAB.	5119	86	0.65	0.16	3	-1.50	8	-4.55	0.65	9	-4.05	0.69	8
GARIBALDI DE TAB.	1152	86	1.70	0.36	1	3.25	1	3.05	0.84	3	14.40	0.78	1
GARIMPO DA MUCURI	4420	87	1.60	0.17	2	0.95	4	1.55	0.45	4	1.65	0.50	5
GAROTO	5628	83	0.00	0.61	6	-0.63	7	-11.45	0.91	9	-10.15	0.93	9
GASNETE DE TAB.	4033	86	1.14	0.14	2	1.35	3	1.10	0.42	5	8.35	0.45	2
GATEADO DE TAB.	1144	86	-0.80	0.52	8	0.65	4	5.20	0.93	2	10.60	0.93	1
GATEIO DE TAB.	1143	86	-1.75	0.46	9	-1.18	8	4.05	0.91	3	2.29	0.89	4
GATILHO DE TAB.	5116	86	-0.15	0.16	6	0.08	6	-2.90	0.59	8	-4.70	0.64	8
GATO DA MUC.	4455	87	2.20	0.21	1	2.30	2	4.70	0.44	2	8.90	0.49	2

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu

SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO		Peso 120 dias							DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C		Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C				DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
GAULES DE TAB.	1161	86	1.75	0.67	1	1.03	4		-0.45	0.89	6	2.35	0.91	4
GAVIAO DE TAB.	3802	86	2.25	0.11	1	3.30	1		6.75	0.48	2	10.15	0.48	1
GAVINHOSO DE TAB.	1154	86	-1.90	0.41	9	-4.20	9		-3.75	0.90	8	-6.70	0.87	9
GEISER DE TAB.	1138	86	0.20	0.46	5	0.85	4		1.14	0.92	5	7.90	0.91	2
GELADO DA MUC.	4444	87	0.95	0.14	3	2.02	2		7.25	0.49	1	12.05	0.52	1
GENIO DA COPAC.	7019	86	2.00	0.14	1	2.10	2		0.15	0.54	6	1.25	0.56	5
GERALDINO DE TAB.	1170	86	0.15	0.37	5	1.72	3		2.80	0.83	4	6.15	0.85	3
GERMANO DA TAPERA	5185	93							6.35	0.80	2	8.10	0.81	2
GESO DA COPAC.	7017	86	2.29	0.19	1	0.57	4		-8.19	0.54	9	-8.25	0.54	9
GIGANTAO DE TAB.	1145	86	0.80	0.50	3	0.35	5		5.05	0.93	2	7.55	0.91	2
GIGANTE DA MUC.	4451	87	1.20	0.17	2	3.10	1		8.69	0.46	1	10.70	0.51	1
GLAUCO DA SR	2324	87	0.45	0.12	4	2.80	1		5.85	0.31	2	5.20	0.33	3
GLOBO DA ARA.	7729	89	1.80	0.11	1	5.05	1		15.00	0.81	1	16.14	0.83	1
GOACO TE DA DB	4920	89							4.25	0.35	3	1.60	0.38	5
GORILA DA COPAC.	7018	86	2.60	0.20	1	1.90	2		1.14	0.66	5	2.95	0.69	4
GOTHUR DA ABADIA	2354	89	1.60	0.11	2	-0.75	7		-0.05	0.62	6	-4.30	0.59	8
GRANITO DA PROG.	6188	89	0.10	0.10	5	2.20	2		4.95	0.37	2	5.70	0.41	3
GRILO DA COPAC.	7007	86	1.05	0.13	2	3.60	1		5.50	0.30	2	7.20	0.34	2
GRITANTE DE TAB.	1135	86	0.30	0.15	4	-0.67	7		-3.65	0.47	8			
GUAKAPI DA DB	4919	89	1.00	0.11	2	3.17	1		10.55	0.81	1	10.35	0.64	1
GUINDASTE JD	A 319	93	1.75	0.11	1	3.50	1		8.65	0.44	1	8.40	0.49	2
GURI DA PROG.NY	4899	94	0.60	0.11	4	2.53	2		11.15	0.49	1	20.50	0.48	1
GURU DA SAR.	6989	90	-1.85	0.10	9	-2.15	9		5.75	0.33	2	8.30	0.36	2
H 58 DA O.VERDE	4047	93	1.00	0.10	2	1.35	3		3.95	0.35	3	4.50	0.35	3

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
HANGAR DO BJ	3977	94	0.55	0.11	4	1.68	3						
HARMONIO TABAPUA	5520	88	-0.05	0.12	6	-0.03	6	-5.09	0.54	9	1.20	0.59	5
HEREFORD DA COPAC.	7033	87	1.65	0.13	1	1.25	3	-1.30	0.51	7	1.40	0.51	5
HERMOGENES DA PRATA	288	75	-1.25	0.62	9	-2.82	9	-9.05	0.79	9	-9.15	0.84	9
HIBRIDO DA S.SE	9802	91	0.00	0.13	6	0.45	5	-2.70	0.77	8	-3.75	0.79	8
HILO DA PAMP.	4203	78	0.35	0.12	4	0.05	6	2.75	0.49	4	3.40	0.52	4
HILTON DA COPAC.	7025	87	0.50	0.14	4	1.73	2	1.60	0.62	4	7.10	0.56	2
HONESTO DA S.SE	9801	91						0.20	0.64	5	0.80	0.65	5
HUSSARDO SE	3527	86						4.50	0.80	2	3.00	0.84	4
IGLU DE TAB.	5865	87	1.14	0.44	2	1.67	3	4.25	0.92	3	6.00	0.93	3
IGNEO DA GRACIOSA	2348	88	2.04	0.12	1	2.77	1	4.70	0.36	2	6.90	0.40	2
IGUACU CC	4128	94	0.45	0.10	4	1.05	4	6.55	0.45	2	13.40	0.32	1
ILUMINADO DO BJ	3978	95	0.00	0.10	6	2.63	2	2.85	0.37	3	6.35	0.37	3
ILUMINISMO DE TAB.	1206	87	-1.45	0.64	9	1.38	3	8.50	0.98	1	12.40	0.97	1
IMEDIATO DA O.VERDE	4048	94	1.30	0.10	2	1.58	3						
IMPERIAL DE TAB.	1207	87	0.60	0.14	4	0.88	4	-3.30	0.74	8	-7.95	0.62	9
IMPRECATADO DE TAB.	1241	87	-0.60	0.12	8	-1.90	9	-1.10	0.79	6	-0.10	0.65	6
IMPROVIDENTE DE TAB.	1236	87	0.75	0.30	3	1.68	3	4.34	0.83	3	5.15	0.82	3
INAPELAVEL DA PROG.	4809	83	2.75	0.48	1	1.82	2	-2.75	0.83	8	12.60	0.86	1
INCASTO DE TAB.	1245	87	1.50	0.47	2	-0.15	6	-5.00	0.88	9	-4.59	0.87	8
INCOLOR DA GRAC.	6852	88	3.70	0.13	1	3.45	1	4.59	0.71	2	4.84	0.71	3
INCOR DA DB	4935	90	1.80	0.13	1	3.07	1	5.60	0.37	2	7.15	0.32	2
INCUBADOR DE TAB.	1243	87	-0.05	0.31	6	0.20	5	-1.10	0.85	6	2.10	0.83	5
INDEPENDENTE CC	4126	94	1.14	0.10	2	3.35	1	11.15	0.64	1	15.65	0.56	1

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias						DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C		Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C				DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
INDUSTRIAL DE TAB.	1255	87	-0.85	0.54	8	2.42	2		12.10	0.95	1	20.00	0.95	1
INFATICO DA MUC.	4220	82	1.90	0.26	1	-0.30	7		-16.60	0.84	9	-11.80	0.85	9
INFESTANTE DE TAB.	1262	87	0.80	0.44	3	0.05	6		-2.95	0.91	8	-0.30	0.90	6
INICIATIVO DE TAB.	1218	87	-1.14	0.36	9	0.83	4		0.60	0.74	5	2.75	0.76	4
INSOLENTE DA ABADIA	7812	90	-1.10	0.11	9	1.13	3		8.55	0.93	1	9.00	0.93	2
INSTINTO DO MUC.	6807	88	2.15	0.11	1	2.42	2		6.60	0.46	2	5.95	0.51	3
INVASOR	5750	84							-1.80	0.35	7			
INVERNADOR DA PROG.	6061	84							11.85	0.61	1	11.20	0.66	1
IPOCADOR	7108	86							4.30	0.56	3	3.40	0.47	4
IRAPURU DA DB	4934	90							-3.75	0.32	8	-1.14	0.34	6
ISLANTE DA PROG.	4816	85	0.10	0.19	5	1.95	2		12.35	0.70	1	17.20	0.71	1
ITAJUBA SE	3528	87							-0.05	0.56	6	-1.40	0.62	7
ITAMARATI DE TAB.	1297	87	-0.55	0.30	8	-0.28	7		0.95	0.86	5	1.70	0.85	5
JABLUENTE DE TAB.	8632	88	-0.40	0.15	7	4.57	1		12.95	0.64	1	14.40	0.49	1
JABOTI DO BJ	3935	85	-0.10	0.28	6	0.45	5		6.95	0.69	1	14.55	0.56	1
JAGODES DE TAB.	1267	88	-1.75	0.39	9	-0.02	6		2.40	0.92	4	9.30	0.91	2
JAMBO DA ARA.	7735	90	0.50	0.16	4	1.25	3		4.25	0.47	3	4.80	0.51	3
JAMOUÇO DE TAB.	8629	88	1.55	0.28	2	-0.13	6		-4.40	0.85	8	-1.14	0.79	6
JANAN DA DB	2516	91	0.55	0.12	4	2.57	2		4.05	0.71	3	8.44	0.65	2
JANDAK DA S.SE	8978	92	-1.05	0.14	9	-2.73	9		-1.70	0.76	7	-0.40	0.80	6
JANGADEIRO	5749	83	0.60	0.12	4	0.70	4		-1.85	0.36	7			
JAPU SE	3535	88							-5.60	0.45	9	-0.55	0.51	6
JARGOL DE TAB.	8605	88	1.40	0.38	2	2.63	2		4.75	0.88	2	11.25	0.87	1
JATAI TE DO MUC.	7808	89	-0.25	0.43	7	3.48	1		12.40	0.97	1	16.10	0.97	1

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias						DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			C	TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C				DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
JAUPOCA DE TAB.	3860	88	-0.05	0.35	6	0.12	5		2.00	0.90	4	2.40	0.88	4
JEITOSO DE TAB.	1266	88	0.85	0.14	3	1.72	3		5.60	0.55	2	3.50	0.60	4
JELEBRINO DE TAB.	8615	88	-1.65	0.15	9	-0.97	8		3.05	0.44	3	3.15	0.41	4
JENIPAPO DE TAB.	8647	88	0.85	0.27	3	0.50	5		-5.85	0.77	9	-2.54	0.72	7
JEQUITO DE TAB.	3877	88	1.55	0.13	2	1.43	3		-1.90	0.38	7	2.10	0.43	5
JESPERIO DE TAB.	3862	88	0.30	0.12	4	0.60	4					1.05	0.30	5
JIPE DA GRAC.	6833	89	2.20	0.20	1	2.55	2		5.95	0.79	2	8.85	0.82	2
JORDANENSE DE TAB.	1270	88	1.14	0.35	2	-0.03	6		-5.30	0.89	9	-7.85	0.86	9
JORNAL DA PROG.	4817	85	-0.20	0.39	6	-0.13	6		5.35	0.90	2	3.20	0.90	4
JOVIAL	2483	77	-0.40	0.36	7	-2.63	9		-9.30	0.60	9	-6.45	0.66	9
JUA DA PROG.	4818	85	0.85	0.34	3	2.47	2		5.40	0.91	2	11.40	0.92	1
JUBILO DE KAR.	4032	86							0.75	0.62	5	-4.95	0.64	8
JUGRO DE TAB.	8620	88	-1.20	0.24	9	-2.50	9		-7.10	0.77	9	-9.44	0.77	9
JUIZ DA GRAC.	6841	90	-0.50	0.18	7	-2.92	9		0.45	0.71	5	2.25	0.73	5
JURAMENTO DA PROG.	7012	85	0.90	0.17	3	-0.55	7		-4.95	0.74	9	-5.20	0.72	8
KADJI DA DB	4946	92	1.75	0.15	1	3.60	1		8.35	0.87	1	9.90	0.80	1
KAKO DA DB	4950	92	1.20	0.13	2	2.38	2							
KALU DA DB	8953	92	0.40	0.11	4	-0.15	6		-1.35	0.47	7	-3.90	0.50	8
KARACHI SE	3542	89							4.09	0.83	3	6.05	0.86	3
KART SE	3543	89	0.55	0.11	4	0.30	5		-0.90	0.61	6	2.25	0.67	5
KEKORE DA DB	2498	92	0.75	0.10	3	1.95	2		-0.40	0.69	6	-4.34	0.70	8
KIOKAN DA DB	8954	92	0.70	0.14	3	3.43	1		11.40	0.86	1	12.20	0.85	1
KISBER SE	3545	89							0.90	0.74	5	4.09	0.78	3
LABRADOR SE	3547	90							6.20	0.72	2	8.00	0.76	2

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu

SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
LACRE	3390	90						-2.04	0.40	7	2.25	0.47	5
LAGO	3388	90						3.45	0.74	3	1.55	0.78	5
LAMBRIL DE TAB.	8634	89	0.65	0.15	3	0.10	6	2.70	0.88	4	4.30	0.83	3
LAMENTOSO DE TAB.	8603	89	2.35	0.19	1	0.00	6	-4.09	0.79	8	-1.80	0.74	7
LAON DA DB	A 607	93	-0.10	0.10	6	0.30	5	-3.80	0.43	8	-4.80	0.38	8
LAPO DA PROG.	4819	86	1.30	0.33	2	1.13	3	-1.60	0.70	7	-6.20	0.73	8
LARIDAO DE TAB.	8642	89	0.00	0.15	6	1.88	2	0.30	0.72	5	5.20	0.67	3
LAUREL DE TAB.	8616	89	-0.95	0.22	9	-0.90	7	2.75	0.80	4	2.90	0.74	4
LAVADOR DE TAB.	8658	89	1.90	0.27	1	2.92	1	0.00	0.80	6	-0.15	0.77	6
LAVOR DA PROG.	4845	86	0.65	0.21	3	1.25	3	1.55	0.76	4	-3.85	0.73	8
LEAL DA GRAC.	6842	90	2.10	0.23	1	1.60	3	-0.30	0.85	6	-3.90	0.86	8
LEGITIMADO DE TAB.	8644	89	0.95	0.18	3	0.72	4	12.35	0.63	1	17.55	0.48	1
LEITO DA PROG.	4894	90	0.75	0.19	3	0.75	4	1.50	0.71	4	8.25	0.73	2
LEITOR DA COPAC.	7427	91	0.70	0.17	3	0.20	5	-0.90	0.73	6	-3.05	0.76	7
LEITOSO DA ABADIA	9803	92						-2.00	0.77	7	-2.70	0.80	7
LENCOL DA PROG.	4893	90	1.65	0.15	1	1.07	4	3.40	0.84	3	9.50	0.86	2
LERUMA DA DB	A 606	93						16.89	0.52	1			
LEU DA COPAC.	7425	91	0.00	0.15	6	1.35	3	-6.70	0.75	9	1.95	0.77	5
LIMITE DA PROG.	4820	86	-0.70	0.42	8	-1.20	8	-4.70	0.82	9	-5.70	0.83	8
LIRADO DA PAMP.	1711	80	0.55	0.50	4	1.05	4	-1.05	0.76	6	3.45	0.75	4
LOTÉRICO DA S.SE	8977	93						0.80	0.72	5	2.04	0.77	5
LUMEN DE TAB.	8628	89	1.05	0.18	2	1.70	3	-0.05	0.79	6	2.54	0.78	4
LUSO DA PROG.	4839	87	1.00	0.24	2	3.10	1	14.40	0.77	1	14.85	0.79	1
LUTADOR DA COPAC.	7426	91	0.15	0.12	5	0.27	5	1.00	0.74	5	0.85	0.77	5

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu

SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
MACACAO DA PAMP.	6859	92	0.25	0.11	5	1.77	2						
MACARRAO DA S.MARIA	3626	86						2.65	0.45	4	3.00	0.50	4
MAESTRO	4865	87						1.00	0.71	5	5.75	0.74	3
MAGNESIANO DA PAMP	650	80	0.50	0.69	4	0.08	6	-0.65	0.96	6	1.25	0.97	5
MAGNO DE KARIMELO	5664	80	0.55	0.15	4	-0.05	6	-0.20	0.56	6	4.20	0.60	3
MALABAR DA S.MARIA	3621	86						-5.05	0.56	9	-2.15	0.56	7
MALANDRO DA GRAC.	4113	91	0.75	0.12	3	1.85	2	7.75	0.37	1	9.90	0.38	1
MAMELUCO	2121	77	0.05	0.81	6	2.60	2	3.55	0.95	3	0.10	0.96	6
MANDACARU	3393	92	-0.65	0.13	8	-0.40	7	5.60	0.67	2	6.45	0.72	3
MANDENGO DE TAB.	A 21	90						1.00	0.69	5	7.05	0.75	2
MANGES DA ARA.	9417	91	0.40	0.15	4	3.85	1	8.75	0.79	1	16.64	0.82	1
MANGOTE DE TAB.	A 1	90	-3.75	0.14	9	-3.05	9	6.10	0.50	2	6.60	0.54	3
MANGUE DA PROG.	4887	87	-1.30	0.16	9	-1.13	8	-3.30	0.87	8	5.20	0.89	3
MANITO DA PROG.	5786	87	-0.20	0.10	6	0.37	5	4.40	0.52	3	1.30	0.56	5
MANJALEU DE TAB.	A 12	90	-2.70	0.14	9	-3.53	9	-1.30	0.84	7	-1.40	0.82	7
MARCADO DA 3 MONT.	3399	93	-1.45	0.13	9	-1.60	8	7.80	0.73	1	11.60	0.77	1
MAREANTE DE TAB.	A 39	90	0.20	0.15	5	0.40	5	4.65	0.33	2	8.35	0.33	2
MARMELO PINGUIM	1676	92						4.40	0.50	3	2.45	0.51	4
MARMORE DA COPAC.	8302	92	0.85	0.12	3	2.50	2	10.25	0.45	1	15.10	0.35	1
MARRON DA COPAC.	8301	92	1.90	0.11	1	6.85	1	17.14	0.49	1	22.65	0.42	1
MARTELAO DE TAB.	A 2	90	-2.75	0.15	9	-3.25	9	-7.40	0.54	9	-9.15	0.45	9
MASCOTE DA GRAC.	7766	91	1.50	0.13	2	3.50	1	6.15	0.49	2	9.15	0.52	2
MEDIEVAL DE TAB.	A 42	90	1.55	0.14	2	2.38	2	2.25	0.48	4	3.20	0.50	4
MERGULHO	5724	85						7.40	0.38	1			

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias						DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C		Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C				DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
MIELE DA 3 MONT.	3400	93	-2.20	0.11	9	-1.45	8		7.70	0.46	1	9.85	0.51	2
MILHAO DE TAB.	A 25	90							1.05	0.63	5	1.20	0.47	5
MIMO DA PROG.	4888	87	-1.80	0.19	9	-1.90	9		1.35	0.84	5	3.80	0.86	4
MINISTERIO 3 MONT.	6701	93							3.95	0.72	3	8.19	0.77	2
MINUETO DE TAB.	A 14	90	-1.00	0.16	9	0.07	6		7.90	0.59	1	8.65	0.60	2
MIOLO DA PRATA	2491	80	1.00	0.28	2	0.38	5		-2.40	0.43	7	-6.25	0.44	9
MISTER DA PROG.	7020	87							4.34	0.45	3	3.40	0.44	4
MONITOR DA PAMP.	583	81	-0.90	0.12	8	-0.88	7		1.05	0.35	5			
MONTANA DA PROG.	4808	82	1.25	0.67	2	0.68	4		2.80	0.91	4	0.55	0.91	5
MORRIAO DE TAB.	A 30	90	-1.40	0.13	9	-2.17	9		1.60	0.82	4	-1.60	0.78	7
MOTIM DA PROG.	7022	87							0.30	0.47	5	2.95	0.44	4
MUNDIAL DA DB	A 622	94	-0.10	0.10	6	0.35	5							
MURARI DA DB	A 620	94							0.85	0.48	5	5.00	0.41	3
NAGANO DE TAB.	1670	91	0.55	0.13	4	1.08	3		-1.90	0.36	7	-0.70	0.39	6
NAJURU DE TAB.	8802	91	-1.45	0.15	9	1.32	3		4.34	0.80	3	11.05	0.81	1
NAMBI DA 3 MONT.	6703	94	-1.35	0.10	9	-0.83	7		1.55	0.50	4	2.80	0.55	4
NAMBUXINTA DE TAB.	8222	91	-0.05	0.12	6	-0.22	6							
NAPOLEAO DA 3 MONT.	6704	94	0.80	0.10	3	3.15	1		6.70	0.52	2	5.95	0.56	3
NATRO DE TAB.	8804	91	1.75	0.16	1	3.65	1		5.50	0.85	2	8.15	0.84	2
NAVARRO DE TAB.	8826	91	0.10	0.15	5	-0.72	7		-0.95	0.77	6	-1.80	0.64	7
NAVEGANTE DE TAB.	7527	91							-0.20	0.38	6	2.00	0.38	5
NC CAFE	4494	86							1.10	0.32	5	1.30	0.34	5
NC DELITO	4499	87							3.55	0.48	3	-0.60	0.49	6
NEBULOSO	4101	78							-2.40	0.32	7			

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
NECTO DE TAB.	7525	91	-1.80	0.11	9	-0.10	6						
NEONIO DA PAMP.	8203	92						4.70	0.66	2	5.70	0.68	3
NETUNO DO MUC.	9805	92	0.80	0.15	3	2.23	2	5.30	0.80	2	11.40	0.81	1
NITRADO DA S.MARIA	3841	87						0.00	0.35	6	1.55	0.30	5
NOBILISSIMO DE TAB.	8806	91	1.85	0.15	1	2.48	2	1.95	0.84	4	4.00	0.83	4
NOBRE FK PINGUIM	1686	93						1.45	0.38	4	3.85	0.34	4
NOIVINHO DA COPAC.	8316	93	2.15	0.11	1	4.50	1	4.00	0.35	3	6.05	0.31	3
NOIVO	4872	88	-0.35	0.19	7	1.08	3	2.35	0.71	4	7.65	0.75	2
NONDRY DA DB	A 610	95						8.50	0.34	1			
NONO DA GRAC.	9420	93	1.55	0.15	2	4.63	1	13.00	0.78	1	23.10	0.75	1
NOTADO TE DO MUC.	9804	92						1.65	0.49	4	-3.50	0.54	7
NOVENTAO DE TAB.	8803	91	0.60	0.15	4	3.90	1	7.00	0.84	1	12.20	0.85	1
NOVO DE TAB.	8805	91	-0.55	0.14	8	-1.15	8	2.60	0.69	4	3.55	0.71	4
NUMERAL DE TAB.	8801	91	0.65	0.16	3	3.32	1	12.00	0.96	1	16.20	0.96	1
NUVATO JT	1689	93						-0.85	0.43	6	1.20	0.44	5
NUVEM	1544	79									1.95	0.30	5
OBELIO DE TAB.	8252	92	1.75	0.14	1	4.15	1	2.50	0.49	4	4.00	0.50	4
OBSEQUIO DA PRATA	5364	82	1.80	0.75	1	5.22	1	10.80	0.87	1	9.05	0.88	2
OBSTANTE DA PAMP.	4261	82	0.50	0.19	4	3.08	1	7.45	0.57	1	10.19	0.64	1
OBUSEIRO DE TAB.	8216	92	-0.60	0.12	8	0.40	5	0.05	0.33	6	2.54	0.36	4
OCASO DO PAMPAM	770	92						-5.05	0.56	9	-4.34	0.62	8
OCRE DE TAB.	8225	92	0.15	0.12	5	3.95	1	9.15	0.76	1	16.00	0.75	1
OCTAEDRO DE TAB.	8280	92	-0.05	0.11	6	0.63	4	-1.40	0.78	7	-3.95	0.75	8
OCULISTA	4924	89						8.80	0.32	1	11.65	0.30	1

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu

SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
ODOROSO DE TAB.	8250	92	0.40	0.15	4	2.42	2	0.65	0.81	5	10.65	0.79	1
OESTE DA PAMP.	6860	92						-13.00	0.35	9	-14.25	0.41	9
OFENDIDO DA GRAC.	6855	93						8.00	0.38	1	10.85	0.41	1
OFENSIVO DO PAMPAM	771	93	0.90	0.10	3	0.48	5	-14.45	0.65	9	-8.05	0.66	9
OFITO SE	3548	93						2.90	0.45	3	-0.65	0.49	6
OGUNDELE DE TAB.	9807	92	0.20	0.13	5	1.77	2	6.00	0.46	2	12.55	0.38	1
OLEADO DE TAB.	8242	92	-0.80	0.13	8	1.18	3	2.00	0.67	4	7.35	0.62	2
OLEANO DE TAB.	8214	92	0.05	0.13	6	2.13	2	14.00	0.66	1	15.50	0.69	1
OLEIRO DA PEDRA	7181	91						2.20	0.84	4	3.60	0.85	4
OLIVAL DE TAB.	8273	92	0.65	0.13	3	1.70	3	4.09	0.72	3	9.75	0.73	2
OMANEY DE TAB.	8212	92	-0.75	0.11	8	-0.65	7	2.60	0.50	4	9.69	0.49	2
ONDEAMENTO DE TAB.	8256	92						4.25	0.83	3	8.35	0.82	2
ORBIVAGO DE TAB.	8286	92	0.10	0.13	5	0.73	4	0.30	0.30	5			
ORFEU	6003	83						-3.90	0.72	8	-1.45	0.67	7
OSCILANTE DE TAB.	6864	92	0.00	0.13	6	-1.35	8	-4.55	0.67	9	6.90	0.71	2
OURO BRANCO HG	2932	86						-2.75	0.69	8	-0.80	0.65	6
OUROPEL SE	3549	93	0.50	0.11	4	-0.18	6	-2.20	0.56	7	-0.05	0.61	6
OUVIDOR DE TAB.	8213	92	2.00	0.12	1	3.05	1	3.55	0.57	3	7.20	0.56	2
PALACIO DA PROG.OF	4895	91						4.55	0.76	2	8.00	0.80	2
PANDEIRO DE TAB.	9258	93	-0.50	0.13	7	-1.55	8	-3.35	0.33	8	-5.55	0.30	8
PANDEIRO HG	3000	90						-2.40	0.79	7	-4.59	0.78	8
PANIGNADO DE TAB.	9224	93	0.15	0.12	5	1.45	3	11.10	0.60	1	11.00	0.59	1
PANTANAL	4812	80						-2.35	0.62	7	1.20	0.49	5
PAPAGAIO GRACIOSA	7839	95	1.40	0.12	2	1.30	3	-1.14	0.47	6	-5.09	0.45	8

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu

SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
PARAGUAI DA PAMP.	4257	83	0.20	0.18	5	1.38	3	4.84	0.61	2	3.00	0.65	4
PARAGUAI DE TAB.	9209	93	1.65	0.12	1	1.97	2	4.25	0.36	3	5.25	0.36	3
PARAMO DE TAB.	9245	93	0.75	0.11	3	0.07	6	-3.70	0.55	8	1.10	0.54	5
PARANA DE TAB.	9203	93	1.25	0.11	2	4.33	1	2.40	0.49	4	5.60	0.38	3
PARAU DE TAB.	9207	93	-0.10	0.13	6	-1.65	8	-4.80	0.35	9	-6.40	0.35	9
PARINTINS DE TAB.	A 50	93	1.05	0.15	2	2.38	2	9.69	0.72	1	9.44	0.69	2
PARSI DE TAB.	9228	93	0.80	0.13	3	0.55	5	3.05	0.66	3	3.95	0.61	4
PATACO DE TAB.	9208	93	-1.40	0.12	9	-0.62	7						
PATE DE TAB.	7826	93	-0.30	0.11	7	0.10	6	-1.65	0.32	7			
PATRIARCA PAMPULHA	1854	83	0.10	0.12	5	-1.13	8						
PATROCINIO PROG.OF	4896	91						-5.55	0.32	9	0.50	0.34	5
PEDAGOGO DE TAB.	9220	93						7.55	0.65	1	6.15	0.60	3
PELICANO DE TAB.	9259	93	1.85	0.10	1	3.30	1	7.45	0.64	1	15.85	0.62	1
PENDULO DE TAB.	9234	93	1.20	0.10	2	0.92	4	8.00	0.56	1	13.10	0.51	1
PENITENTE DA PAMP.	3758	83	-0.45	0.21	7	0.42	5	2.70	0.72	4	1.10	0.74	5
PEOI DO MUC.	7800	94									13.40	0.30	1
PERCAL DE TAB.	7827	93	2.40	0.12	1	2.57	2	0.70	0.31	5			
PERIGOSO	1584	77	-1.85	0.62	9	-2.65	9	-11.20	0.86	9	-12.70	0.89	9
PERJURIO DA PAMP.	3752	83	0.90	0.17	3	-0.90	7	-6.80	0.69	9	0.90	0.74	5
PILEQUE DA PRATA	3436	83	-0.30	0.35	7	2.45	2	10.15	0.85	1	16.89	0.81	1
PIONEIRO	1452	88	0.25	0.10	5	0.53	5						
POLIDOR DA PAMP	3756	84	-0.05	0.13	6	0.82	4	2.75	0.31	4			
POLO DA PAMP.	1848	84						-4.30	0.35	8	-6.20	0.35	8
POLVO DE TAB.	9206	93	0.30	0.11	4	1.32	3	3.20	0.76	3	9.10	0.67	2

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
POUPADOR DE TAB.	9202	93	0.65	0.10	3	3.42	1	8.69	0.45	1	11.45	0.42	1
PURE DA PROG.	4897	91	1.85	0.12	1	2.28	2	1.45	0.75	4	8.40	0.79	2
QUARANGO ES DA TS	3199	83									1.20	0.30	5
QUARO	4961	91						8.50	0.72	1	13.60	0.75	1
QUARTETO	4930	91						14.05	0.77	1	23.00	0.77	1
QUARTINHO	4931	91						1.55	0.75	4	2.65	0.78	4
RADOMIR DE TAB.	2252	75	-2.10	0.71	9	-2.88	9	-1.80	0.94	7	-5.45	0.94	8
RAMI DA PAMP.	1893	84	0.30	0.19	4	-1.13	8	-1.70	0.54	7	-1.50	0.56	7
RANCHO DE TABAPUA	2246	75	-1.95	0.67	9	-1.80	9	-1.30	0.93	7	-3.05	0.94	7
RASANTE DE TAB.	9038	94	0.75	0.13	3	2.95	1	4.00	0.37	3			
REALEJO DA S.MARIA	5999	90						-11.20	0.52	9	-6.55	0.44	9
REATE DE TAB.	2695	75	-0.90	0.50	8	-1.28	8	-2.75	0.92	8	-0.40	0.91	6
REATOR DA PRATA	5833	85	2.00	0.46	1	2.30	2	5.20	0.81	2	7.95	0.82	2
REBORDO DE TAB.	9037	94	-0.25	0.12	7	0.65	4	3.70	0.30	3			
RECANTO DE TAB.	9003	94	0.05	0.14	6	2.80	1	12.20	0.35	1	19.39	0.38	1
RECEIO DA PROG.OF	6187	88	1.50	0.12	2	3.05	1	6.60	0.40	2	6.35	0.44	3
RECRUTA DE TAB.	4162	94	-0.25	0.10	7	1.05	4						
REDENHO DE TAB.	9005	94	-0.40	0.12	7	1.22	3	9.80	0.51	1	12.10	0.52	1
REFERIDO DE TAB.	9006	94	-0.25	0.12	7	2.52	2	7.00	0.47	1	10.30	0.47	1
REGULO DA S.MARIA	8925	90						5.00	0.52	2	4.65	0.53	3
REMINHOL DE TAB.	9007	94	0.70	0.15	3	4.05	1	8.94	0.43	1	12.85	0.43	1
REMONTADO DE TAB.	9004	94	0.30	0.15	4	1.53	3	4.00	0.32	3	7.25	0.32	2
REQUINTE DE TAB.	9108	94	-1.05	0.10	9	-0.20	6	5.15	0.48	2	10.00	0.44	1
RESGATE	5723	85						-1.45	0.48	7	-3.25	0.53	7

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu

SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
REY DA P.BONITA	4944	91						5.35	0.81	2	9.80	0.83	2
RIO TIGRE DE TAB.	2679	75	0.65	0.60	3	2.25	2	2.85	0.92	3	-2.20	0.93	7
ROMANO HG	2938	89						0.20	0.32	5			
RSV CANHAO 13	5104	83	-1.35	0.17	9	-2.33	9	-1.05	0.76	6	0.30	0.79	6
RSV HAWAI	5113	88						-4.20	0.63	8	-4.30	0.64	8
RSV MARFIM	5180	92	1.80	0.11	1	3.50	1	2.20	0.79	4	7.85	0.82	2
SAIMENTO DE TAB.	2471	76	0.75	0.40	3	0.18	5	-2.65	0.85	8	-2.70	0.86	7
SALGADO DA PRATA	6176	86	1.00	0.72	2	2.18	2	7.25	0.94	1	8.19	0.94	2
SALSO DE TAB.	2437	76	-1.10	0.50	9	-0.45	7	2.65	0.91	4	6.40	0.90	3
SANTINHO DE TAB.	2811	76						-2.70	0.79	8	0.45	0.79	6
SARANZAL DE TAB.	2456	76	1.60	0.55	2	0.00	6	1.55	0.89	4	-3.00	0.90	7
SEDEIRO DE TAB.	2472	76	3.25	0.88	1	4.90	1	4.34	0.97	3	9.15	0.97	2
SEGREDO HG	6303	94	1.25	0.10	2	2.45	2	-2.85	0.63	8	-1.45	0.60	7
SEMELHANTE DE TAB.	2476	76	2.25	0.59	1	2.63	2	2.29	0.90	4	3.40	0.92	4
SILVANO DE TAB.	2474	76	-0.85	0.16	8	-0.47	7	-3.00	0.86	8	-4.95	0.87	8
SIMBOLICO DA PAMP.	1785	85	0.15	0.47	5	0.65	4	6.10	0.91	2	7.90	0.92	2
SIMPATICO DA PAMP.	1769	85	-0.45	0.21	7	-0.90	7	-0.35	0.71	6	2.04	0.76	5
SINDICO DA PAMP.	1778	85	-0.20	0.11	6	-0.55	7	3.60	0.52	3	5.60	0.59	3
SUAVE DA PRATA	5395	86	1.20	0.22	2	0.97	4	-5.15	0.64	9	-10.05	0.65	9
TAIO DE TAB.	2813	77	-0.95	0.74	9	0.20	5	6.30	0.93	2	3.05	0.93	4
TALENTO	2128	79						-2.90	0.55	8	-2.65	0.53	7
TALMUDE DA S.MARIA	8961	92						-2.25	0.38	7	-3.55	0.38	8
TANGER DE TAB.	2741	77	-2.85	0.39	9	-1.88	9	-2.29	0.89	7	-7.15	0.88	9
TAU	1361	77	-1.80	0.67	9	-1.23	8	2.04	0.86	4	0.45	0.90	6

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico; AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

NOME	TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
	RGD	AN	DEP	Ef.materno		C	TM	C	Ef.direto		C	Ef.direto		C
				ACC	C				DEP	ACC		DEP	ACC	
TAUATO DE TAB.	2825	77	-1.75	0.15	9	-1.00	8		-5.50	0.61	9	-11.55	0.57	9
TEATRO HG	2936	88							8.15	0.45	1	10.50	0.30	1
TELEFONE DE TAB.	2824	77	-0.15	0.48	6	-1.97	9		-5.95	0.81	9	-11.00	0.82	9
TEMPO DE TAB.	2827	77	-0.15	0.83	6	-0.27	7		3.50	0.95	3	3.90	0.96	4
TEORICO DE TAB.	2829	77	0.90	0.65	3	0.43	5		-0.95	0.87	6	-1.40	0.87	7
TERMICO DE TAB.	2830	77	-1.05	0.67	9	-1.05	8		1.20	0.91	5	-2.90	0.90	7
TERRITORIO DE TAB.	2736	77	0.85	0.14	3	0.20	5		-3.55	0.74	8	-3.00	0.76	7
TIGRE DA PRATA	6178	87	0.75	0.28	3	-0.38	7		3.20	0.70	3	3.90	0.75	4
TIMBRE DA PROG.	2937	88	0.20	0.10	5	-1.75	9		-6.60	0.49	9	-8.85	0.48	9
TONEL DA PROG.	2093	77	-1.30	0.39	9	-2.43	9		-3.65	0.79	8	2.29	0.80	4
TORRADOR DE TAB.	2740	77	-0.45	0.16	7	1.60	3		5.35	0.79	2	2.29	0.79	4
TOTAL DE TAB.	2731	77	-0.55	0.72	8	-0.75	7		-3.00	0.92	8	-0.85	0.93	6
TRANSFORMADOR TAB.	2737	77	0.30	0.28	4	-0.45	7		-6.35	0.74	9	-6.65	0.75	9
TRAPEIRO DE TAB.	2826	77							7.75	0.35	1	11.25	0.38	1
TREMEMBE DE TAB.	2814	77	-2.40	0.41	9	-2.92	9		0.70	0.89	5	1.40	0.89	5
TREVO DA PRATA	5978	87	1.10	0.12	2	2.40	2							
UBI DE TAB.	2723	78	1.55	0.27	2	1.43	3		2.25	0.80	4	-4.90	0.80	8
UBIRITE DE TAB.	2727	78	1.30	0.73	2	2.43	2		6.85	0.90	2	10.15	0.92	1
UCHUAN ES	2322	87	3.40	0.10	1	5.07	1							
UIASPAN DE TAB.	3224	78	-1.60	0.18	9	-2.15	9		0.10	0.52	6	-0.60	0.32	6
ULANGON DE TAB.	3233	78	1.10	0.32	2	0.10	6		0.60	0.79	5	-0.75	0.78	6
UNDANTE DE TAB.	2724	78	-1.35	0.32	9	-0.80	7		0.35	0.82	5	-4.20	0.81	8
UNICORNE DE TAB.	3235	78	-0.50	0.39	7	0.47	5		0.45	0.74	5	-5.09	0.75	8
UNTRAN DE TAB.	3210	78	-0.90	0.57	8	-1.70	9		-0.70	0.88	6	-6.20	0.90	8

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias						DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef.materno			C	TM	C	Ef.direto			Ef.direto		
			DEP	ACC	C				DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
URACACU DE TAB.	2865	78	-0.80	0.12	8	-2.05	9	-7.20	0.73	9	-6.90	0.73	9	
URATO DE TAB.	2729	78	-0.90	0.73	8	-0.05	6	5.05	0.92	2	7.25	0.92	2	
URUACU DE TAB.	2860	78	0.40	0.83	4	-1.65	8	-4.20	0.93	8	-1.70	0.94	7	
USTREL DE TAB.	3228	78	-1.80	0.25	9	-1.28	8	0.80	0.78	5	-2.00	0.79	7	
UTAMARATY DE TAB.	3219	78	-0.45	0.12	7	-0.45	7	-1.00	0.41	6	-2.60	0.32	7	
UTAPACI DE TAB.	2871	78	-0.20	0.15	6	-0.40	7	-2.54	0.65	8	-6.45	0.70	9	
UTAPOLIS DE TAB.	3231	78	0.85	0.12	3	0.45	5	0.75	0.62	5	-1.90	0.65	7	
UVULITE DE TAB.	3209	78	0.95	0.16	3	1.57	3	-0.40	0.69	6	0.30	0.70	6	
VALENTE DA PRATA	6182	89	2.15	0.18	1	3.12	1	1.75	0.63	4	2.60	0.62	4	
VAREJO DA PRATA	5700	89	2.00	0.14	1	1.22	3	3.10	0.44	3	4.09	0.47	3	
VEDRO DA PRATA	5699	89	0.25	0.28	5	-0.30	7	-1.14	0.82	6	-1.30	0.83	6	
VEGETAL DE TAB.	3032	79	1.85	0.56	1	-0.82	7	-4.15	0.85	8	1.70	0.86	5	
VELOZ DE TAB.	3026	79	0.10	0.17	5	0.18	5	7.25	0.69	1	9.40	0.63	2	
VELUDINO DE TAB.	3019	79	-0.70	0.57	8	-1.35	8	-3.20	0.80	8	-4.50	0.81	8	
VENCIDO DA PAMP.	6954	86	0.60	0.12	4	1.87	2	4.45	0.66	2	5.40	0.72	3	
VENTRUDO DE TAB.	3017	79	0.05	0.13	6	0.25	5	-0.65	0.30	6	-4.09	0.33	8	
VENUSTO DE TAB.	3015	79	-2.85	0.76	9	-2.70	9	-1.10	0.92	6	-4.00	0.92	8	
VESTIARIO DA PAMP.	6949	86						4.15	0.32	3	8.30	0.34	2	
VIADUTO DA PROG.	4004	77	-0.75	0.16	8	-1.47	8	-2.29	0.64	7	-4.59	0.69	8	
VIAMAO DE TAB.	2875	79	0.50	0.75	4	0.43	5	0.75	0.90	5	6.65	0.91	2	
VICOSO DE TAB.	2129	79	-0.05	0.11	6	-0.52	7	-1.30	0.47	7	-3.35	0.39	7	
VIGOROSO TE DA PRATA	6186	89	-0.20	0.28	6	1.78	2	7.90	0.84	1	8.65	0.86	2	
VINCULO DA COPAC.	4757	82	2.04	0.84	1	2.60	2	5.70	0.95	2	3.30	0.96	4	
VINCULO DA PROG.	2064	75	1.40	0.96	2	3.70	1	10.50	0.99	1	13.55	0.99	1	

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

Embrapa Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUÍNAS

Raça: TABAPUÃ

Ordenado por NOME

TOURO			Peso 120 dias					DESMAMA			SOBREANO		
NOME	RGD	AN	Ef. materno			TM	C	Ef. direto			Ef. direto		
			DEP	ACC	C			DEP	ACC	C	DEP	ACC	C
VITORIOSO	4686	82	0.50	0.13	4	-0.10	6	-0.85	0.72	6	-5.20	0.62	8
VUANDU DE TAB.	3029	79	0.55	0.13	4	-0.10	6						
VUNLEY DE TAB.	2492	79	0.85	0.19	3	-0.38	7	-6.55	0.56	9	-8.65	0.61	9
VURDAN DE TAB.	3014	79	-0.35	0.76	7	-1.53	8	-0.40	0.89	6	1.65	0.90	5
VURDO DE TAB.	3018	79	2.04	0.81	1	1.72	3	-1.05	0.94	6	-3.05	0.94	7
VURGO DE TAB.	2864	79	0.85	0.13	3	-0.05	6	-4.84	0.80	9	-4.55	0.76	8
XELOI ES T.SOL	6819	89	0.45	0.10	4	1.05	4						
XINGU DA CASC.	7101	86	0.45	0.15	4	1.42	3	6.10	0.78	2	3.75	0.81	4
XINTAN DA CASC.	7301	87	1.20	0.11	2	-0.07	6						
YMPERIAL DA PRATA	3887	92	1.20	0.15	2	1.42	3	5.40	0.81	2	3.85	0.80	4
ZAGUEIRO DA CASC.	4659	82	0.80	0.48	3	1.55	3	4.80	0.93	2	1.00	0.94	5
ZAMBO DA PRATA	A 53	93	1.75	0.11	1	4.13	1	11.45	0.60	1	18.55	0.60	1
ZERO DA PRATA	A 52	93	1.50	0.11	2	2.75	1	9.55	0.72	1	12.40	0.76	1
ZEUS	6004	81	0.75	0.16	3	-0.82	7	-5.90	0.80	9	-6.35	0.80	9

Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD – Número de Registro Genealógico;
 AN = Ano Nascimento; DEP = Diferença Esperada na Progenie; ACC = Acurácia; C = Classe; TM = Total Materno.

